

汉中建设工程造价信息

HANZHONG CONSTRUCTION COST INFORMATION

2023年 第1期



汉中市建设工程造价管理办公室
汉中市建筑学会

《汉中建设工程造价信息》

(版权所有 侵权必究)

(月刊)

2023年1期

(内部资料, 每月15号后到市造价办免费领取)

主管单位: 汉中市住房和城乡建设局

主办单位: 汉中市建设工程造价管理办公室

承办单位: 汉中市建筑学会

编委会成员:

名誉主任: 刘颖

主任: 陈沛州

委员: 郭海英 白晓雨 千茜 杨扬

主编: 千茜

副主编: 侯中德

责任编辑: 路忆思

地址: 汉台区风景路中段(老聋哑学校西侧)

邮政编码: 723000

电话: 0916-2250596 0916-2511984

网址: www.hzsjsxh.com.cn

分类目录

| | |
|------------------------------|------|
| 业务学习 | (2) |
| 一、钢材 | (9) |
| 二、木材 | (11) |
| 三、水泥 | (11) |
| 四、防水保温材料 | (12) |
| 五、玻璃 | (13) |
| 六、门窗 | (14) |
| 七、市场采购材料 | (15) |
| 八、地方材料 | (17) |
| 九、建筑节能与墙体改革材料 | (18) |
| 十、建筑装饰材料 | (19) |
| 十一、市政工程材料 | (20) |
| 十二、汉中市建筑工种人工成本信息 | (22) |
| 十三、商品砼市场价格 | (22) |
| 十四、园林绿化 | (23) |
| 十五、电气材料 | (27) |
| 十六、给排水管材 | (31) |
| 十七、卫生洁具、阀门 | (33) |
| 十八、消防器材 | (34) |
| 十九、机械租赁市场价 | (35) |
| 二十、建设工程实物量人工成本信息表 | (36) |
| 二十一、生产销售企业防水材料报价 | (41) |
| 二十二、生产销售企业水泥制品材料报价 | (45) |
| 二十三、生产销售企业干混预拌砂浆、管材报价 | (46) |
| 二十四、生产销售企业保温材料报价 | (48) |
| 二十五、生产销售企业电气材料报价 | (52) |
| 二十六、生产销售企业排水材料报价 | (61) |
| 二十七、生产销售企业水电表及高层供水设备报价 | (62) |

中共陕西省委办公厅 陕西省人民政府办公厅 印发《关于推动建筑业高质量发展的 实施意见》的通知

陕办发〔2022〕19号

各市委、市政府，省委和省级国家机关各部门，各人民团体：

《关于推动建筑业高质量发展的实施意见》已经省委、省政府同意，现印发给你们，请结合实际认真贯彻落实。

中共陕西省委办公厅
陕西省人民政府办公厅
2022年9月23日

关于推动建筑业高质量发展的实施意见

建筑业是我省国民经济的支柱产业和富民强省的优势产业。为加快推动建筑业提质增效，抢占行业发展制高点，更好服务和融入新发展格局，助力全省高质量发展，现制定以下实施意见。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实省第十四次党代会要求，完整、准确、全面贯彻新发展理念，聚焦创新能力提升、建造组织方式变革、产业融合发展、优质企业培育、全产业链构建等重点工作任务，加快推动建筑工业化、数字化、智能化、绿色化转型升级，实现全省建筑业高质量发展，为全省稳增长、稳市场主体、保就业作出更大贡献。

二、发展目标

到2025年，智能建造与建筑工业化协同发展取得积极进展，建筑产业结构持续优化，建筑企业科技创新能力不断提升，核心竞争力显著提高，绿色建筑实现规模化发展，产业工人队伍技能素质明显增强。

规模效益——建筑业总产值突破万亿元，力争达到1.2万亿元，建筑业增加值约占全省GDP的9%左右；年产值超过千亿元以上企业3家、百亿元以上企业15家；各类注册执业人员达到30万人，建筑业从业人员达到140万人左右。

结构优化——综合、甲级施工总承包资质企业总数分别达到37家、500家，建筑业外向度达到37%；培育100家工程总承包企业、50家全过程咨询企业、30家智能建造骨干企业，构建2—3个由骨干企业担任链主的全产业链，打造以西安市为中心的关中城市建筑产业集群。

创新驱动——搭建1个建筑产业互联网平台，创建1个智能建造试点城市，建立5个智能建造产业基地，培育2个领军企业创新联合体。

绿色发展——装配式建筑新开工面积占新建建筑总面积的比例达30%以上，全省城镇新建

建筑执行绿色建筑标准和建筑节能标准达100%，政府投资公益性建筑和大型公共建筑达到一星级及以上等级，沿黄河流域、秦岭生态保护区等重点地区逐步实现碳排放“双控”目标。

质量安全——质量保证体系更加完善，建造水平和建筑品质明显提高，安全生产形势持续稳定向好，安全生产事故起数和死亡人数逐年双下降，创建鲁班奖、国优奖50项以上，实现建筑业安全发展、高质量发展。

三、重点任务

（一）推动建筑企业发展壮大。

1. 支持企业做优做强。建立精准扶持服务企业名录库，采取“一企一策”帮扶举措，帮助企业提升资质水平。鼓励龙头企业以项目合作为基础，带动中小企业向“专精特新”方向发展，提升核心竞争力。加大政策扶持力度，吸引央企和省外特级（综合）资质企业在陕落户或成立子公司。

2. 加强项目扶持供给。支持大型骨干企业参与省内重大项目建设，提升高技术含量、高附加值的建筑市场占有率。鼓励省内民营建筑企业单独或与央企、国企合作，积极参与新兴领域项目建设。任何地方和部门（单位）不得直接或变相设置各种障碍，限制民营建筑企业参与投标或承揽业务。政府采购工程项目适宜由中小企业提供的，应专门面向中小企业采购。

3. 推动企业“走出去”发展。依托龙头骨干企业，在市场潜力大的区域设立建筑业常驻服务机构，协调解决建筑企业跨省承揽业务过程中遇到的困难和问题。建立省际战略合作关系，促进企业和从业人员无门槛自由流动。搭建省内企业海外发展平台，建立重点企业和重大项目联系机制，支持企业对外承包工程。

（二）完善工程建设组织方式。

1. 大力推行工程总承包。政府投资项目、采用装配式或建筑信息模型（简称“BIM”）建造技术的项目应当积极采取工程总承包模式，鼓励非国有投资工程优先采用工程总承包。支持设计单位、施工企业取得“双资质”独立开展工程总承包业务。采用固定总价合同的工程总承包项目结算和审计时，仅对符工程总承包合同约定的变更调整部分进行审核，对工程总承包合同中的固定总价包干部分不再另行审核。

2. 培育全过程工程咨询。支持工程设计、工程监理、招标代理、造价咨询等企业采取联合经营、并购重组等方式发展全过程工程咨询。政府投资项目应带头推行全过程工程咨询。民用建筑项目试行建筑师负责制，发挥建筑师的主导作用提供全过程工程咨询。

（三）深化建筑业“放管服”改革。

1. 优化建筑市场环境。深化工程建设项目审批制度改革，进一步精减优化审批流程，推进全流程在线审批办理。推行“互联网+监管”模式，强化市场与现场联动，依法对各类违法违规行为进行处罚。加强对建筑企业和注册执业人员资质资格差异化动态核查，对不符合资质标准的企业、挂靠企业依法依规予以清出。

2. 深化工程招标投标制度改革。推行“评定分离”方法确定中标人，扩大招标人自主权，强化招标人首要责任。优化评标方法，将投标人信用情况和工程质量安全情况作为评标重要指标，优先选择符合智能建造、绿色发展要求的投标方案。全面推行招投标交易全过程电子化和异地远程评标，加大招投标活动信息公开力度，加快推动交易、监管数据互联互通。

3. 强化工程造价和标准管理创新。深化工程造价市场化改革，加快建立以市场为导向的工程造价动态管理机制。加强绿色建筑、装配式建筑、城市轨道交通等方面的技术标准和计价规则研究，探索建立国有资金投资的工程造价数据库。健全价格信息预警机制，提升价格信息公共服务能力。

4. 切实减轻建筑企业负担。严格执行国家、省退税减税降费政策。全面推行施工过程结算，工程预付款的比例不得低于合同总额的10%，工程进度款支付应不低于已完成工程价款的80%。严格按照合同约定或规定时限完成竣工结算报告，除按规定预留质量保证金外，其余工程款应全部支付，任何单位不得以未进行或未完成审计为由延期结算，超出规定期限的应支付银行同期贷款利息。总包单位在项目所在地有2个及以上工程建设项目的，可在已有农民工工资专用账户下按项目分别管理，不再开立新的专用账户。

5. 完善信用监管机制。完善市场从业机构、人员信用档案，建立市场主体信用评价制度，构建以信用监管为基础的市场监管机制。推行市场主体信用承诺制度，将信用承诺和履约践诺情况纳入信用记录，强化信用信息和信用评价结果运用。完善失信联合惩戒机制，对发生质量安全事故、拖欠农民工工资和中小企业账款等违法违规失信行为，或使用淘汰的工艺、技术、设备和材料的企业实施失信联合惩戒，依法依规实行市场和行业禁入措施。

（四）强化工程质量安全管理。

1. 健全工程质量安全体系。加强建设工程质量安全监督队伍建设，配备与监管职能任务相适应的工作力量，保障必要的监管执法经费和设备。推进工程质量安全标准化管理，健全全过程工程质量安全监督管控体系。建立质量责任标识制度，完善工程质量安全责任追溯机制。开展建筑工程质量评价，客观衡量工程质量水平。加强智慧工地建设，推行信息技术与现场管理深度融合的新型工程质量安全管控模式。

2. 强化工程质量安全监管。鼓励通过政府购买服务的方式，委托具备条件的第三方服务机构开展工程质量安全检查。加强建材、商品混凝土质量管理，落实建材生产单位和供应单位终身责任。培育一批“楼宇医生”企业，对既有建筑开展质量安全鉴定和加固改造。落实实名制管理，推行“双随机、一公开”制度，强化部门协同联动监督检查，严查检验检测不实、虚假的违法行为。

3. 推行工程担保保险制度。建筑企业可通过保函、担保、保险等方式替代现金缴纳法定的四类保证金，任何单位不得拒绝。探索保证金差异化缴存办法，达到信用等级的建筑企业可适当减免。加快推行工程担保制度，中标人向招标人提供履约担保，招标人应同时向中标人提供工程款支付担保。探索推行工程质量潜在缺陷保险，大力发展建筑工程领域安全生产责任保险，防范和化解工程质量安全风险。

（五）加快推进建筑业转型升级。

1. 推动智能建造和建筑工业化。支持西安等城市积极争创全国智能建造试点城市，加快推动建筑业与先进制造技术、新一代信息技术的深度融合，形成可复制可推广的政策体系、发展路径和监管模式。推进装配式建筑生产基地建设改造，打造智能建造产业基地。培育一批智能建造龙头企业，打造由骨干企业担任链主的涵盖设计、生产、施工、运行维护及建筑机器人、建筑产业互联网等上下游企业协同发展的全产业链，优化建筑行业资源配置效率。推进智能建造

工程试点示范，加强工业化、数字化、智能化技术集成应用，引领带动行业提质增效。

2. 推广数字化协同设计。支持设计企业建立数字化集成设计平台，提高专业协同能力，为工厂化生产、装配化施工提供支撑。培育扶持BIM应用龙头骨干企业，甲级及以上建筑设计（施工总承包）企业应具备BIM应用能力，推广自主可控BIM设计软件。推进工程勘察设计质量行为监管信息化，探索人工智能AI技术、BIM技术在施工图审查领域的应用，推进工程设计文件数字化交付。

3. 全面推进绿色建筑发展。探索推进绿色建筑性能责任保险，鼓励建设高星级绿色建筑项目，推动高质量绿色建筑规模化发展。加强绿色低碳城区建设，推动超低能耗建筑、零碳建筑、既有建筑节能及绿色化改造、可再生能源建筑应用、装配式建筑、区域建筑能效提升等项目落地实施，提升建筑节能水平。加强绿色建材推广应用，开展绿色建造示范工程创建行动，规范绿色建筑设计、使用、运行、管理，实现工程建设全过程绿色建造。

（六）推进建筑工人职业化转型。改革建筑用工制度，推进建筑劳务企业转型为具有稳定劳动关系的公司化、专业化作业企业。健全建筑业职业技能培训体系，深化职普融通、校企合作，大力开展建筑工人职业技能培训，增加建筑产业化技能人才供给。支持符合条件的建筑企业对本企业职工开展自主培训评价，鼓励建筑龙头企业对建筑行业从业人员提供职业技能培训评价服务。

（七）加大财政金融支持力度。各级政府要加大对建筑业高质量发展的资金投入，统筹用好现有各类资金，扶持建筑业转型升级、做大做强。鼓励企业加强资本运作，拓宽融资渠道，有计划有重点地培育龙头企业上市。加强银企对接，引导金融机构开发适应建筑行业绿色发展的金融产品，创新开展建材、设备、在建工程抵（质）押贷款和应收账款质押融资等信贷业务。

四、激励举措

（一）鼓励企业提升资质、产值。成功晋升综合、甲级资质，或年度首次建筑业产值（纳税）超过一定额度的企业，属地政府应视财力情况给予适当奖励。

（二）激发企业积极争创精品。落实优质优价政策，增列优质优价费计入工程造价，对获得国家、省级和市级优质工程质量奖项的，分别按不低于工程结算造价1.5%、1.0%和0.8%的标准计取优质优价费用。国家级、省级认定的装配式建筑、智能建造项目、智慧工地等观摩示范项目直接列入全省“长安杯”工程奖。

（三）引导企业加强科技创新。支持企业积极争取国家、省部级科技计划项目，加强与高等院校、科研院所等单位开展建筑领域关键共性技术攻关。对建筑企业获得的科技进步奖，按获奖等级给予奖励。对企业实际发生的研发投入给予所得税税前加计扣除优惠政策。对取得国家、省级企业技术研发中心，认定为国家、省级的工法和专利，属地政府应给予适当奖励。

（四）大力发展绿色建筑。各设区市政府根据财力状况，对获得一星级及以上绿色建筑标识的新建项目，列为绿色建筑、装配式建筑、智能建造等试点示范项目，取得国家、省级认证的智能建造产业基地，按照现行税收优惠政策给予支持或适当资金奖补。对符合省级相关专项

资金支持条件的项目，按照规定给予适当补助。取得绿色建材产品认证的，优先列入政府采购目录。

（五）加强新型人才培育储备。支持建筑企业加强经营管理人才、专业技能人才建设，积极打造建筑“劳务品牌”。对培育引进高级技术职称或博士学位等高层次人才而支付的一次性费用，符合国家相关规定的可在计算企业所得税前扣除。按照规定对开展职业技能培训的企业落实职业技能培训补贴，严格执行企业职工教育经费税前扣除限额提高至工资薪金总额8%的税收政策。

五、组织保障

（一）强化组织领导。各设区市政府要对照重点任务抓好细化落实，进一步健全工作机制，强化组织领导，尽快出台支持建筑业转型升级、绿色低碳发展的具体扶持政策，认真解决建筑业发展存在的问题，切实推进建筑业高质量发展。

（二）形成工作合力。住房城乡建设主管部门要加强对建筑业高质量发展的规划引导、监督管理和协调服务。各相关部门要积极支持建筑业发展，主动服务，密切配合，明确具体政策落地条件、程序及申报渠道，形成促进全省建筑业高质量发展的整体合力。

（三）加强督导评估。各设区市政府和省级相关部门要明确目标、压实责任，定期对本地区、本部门推动建筑业高质量发展情况进行检查评估，确保相关政策尽快落地、见到实效。

汉中市住房和城乡建设局关于2022年第二轮 住建领域中介机构督导检查情况的通报

汉住建发〔2023〕7号

各县区住建局，汉中经济开发区建设管理局、兴汉新区建设环保局、航空经开区建设管理局：

为深入贯彻市委“清廉汉中”各项工作部署要求，进一步巩固“住建领域中介机构专项整治”成效，按照《关于开展2022年第二轮住建领域中介机构督导检查的通知》（汉住建发〔2022〕134号）要求，我局于2022年9月成立4个督导组对我市中介机构招标投标行为及各县区住建局招投标监管工作情况进行了检查，现将检查情况通报如下：

一、基本情况

本轮检查从2022年9月19日至2022年12月8日（期间因疫情影响检查时间顺延）共抽查招标代理机构30家，并对30家代理机构自十九大以来（2017年11月1日至2022年8月31日）实施招标投标的房屋建筑及市政基础设施的所有项目，以及全市各县区住建部门对招标投标行为监管工作的情况进行了全面检查和评价。

（一）各县区住建部门

对县区住建部门招投标监管工作主要检查规范招标投标工作出台的政策文件及落实情况、标后监管政策及落实情况、信用平台建设情况、投诉畅通途径情况、与市级有关部门的工作配合情况、投诉项目个数及受理情况、招投标数据台账上报情况、受表彰情况等八个方面的内容进行了检查和评价。总体来看，各县区住建部门均能较好履行行业监管职责，规范引导招标代理

机构市场行为和从业行为，特别是南郑区住建局、略阳县住建局、西乡县住建局、宁强县住建局高度重视，提交的检查印证资料齐全、自查报告内容详实、招投标监管工作有亮点。

（二）各中介代理机构

各中介代理机构的检查分自查和实地检查两个阶段开展。自查阶段，各中介代理机构从企业管理情况、企业执业行为和市场行为等方面展自查自纠，并对其所代理项目按照《汉中市住建领域中介代理机构专项整治房建市政项目台账及自查清单》逐项自查形成自查报告后报送我局。实地检查阶段，根据代理机构上报的项目台账，按照2022年之前项目的20%以及2022年之后项目100%的抽检要求，抽查代理项目426个，通过实地查看代理机构办公场所、听取公司基本情况介绍、查阅代理项目相关资燃（92%面进行了检查，大部分代理机构对本次检查工作比较重视，自查资料详实、管理制度健全、执业行为规范，为建设单位做好招标工作提供了优质专业的服务，保证了招标项目的顺利实施。

二、存在问题

此次检查中发现，招投标监管机构和被检代理机构还有诸多不容忽视的问题，主要表现在以下几个方面：

（一）县区住建部门存在问题

1.共性问题：备案项目台账建立不齐全、信息记录不完整；部分项目备案资料缺少招投标主管部门印章；对规模以下的项目监管和标后监管不到位；工作站位不高，很多工作已经开展，但在印证资料和报告里面没有体现出来或是体现的不够全面、准确。

2.个性问题：洋县住建局、汉台区住建局超期提交检查资料；佛坪县住建局、留坝县住建局上报的检查资料不完整，自查内容不全面、不规范；城固县部分项目招标最高限价未经市造价办备案。

（二）中介代理机构存在问题

1.共性问题

（1）管理规章制度不健全，尤其是质量控制体系、档案管理制度建立等方面不完善、不到位。

（2）执业行为不规范，部分项目存在招标文件编制质量不高，法律法规运用不够熟练，最高限价未经市造价办备案，保证金退还时间超期，违规设置报名环节等问题。

（3）对项目招投标活动过程中的档案归集、整理、保管不够重视，部分项目存在评标报告、招投标情况说明、资格预审报告等成果文件未加盖招投标主管部门备案印章，汇编资料存在代理机构人员、专家漏签等问题。

2.个性问题

（1）众合国际项目管理公司汉中分公司在检查期间无固定办公场所，检查时本公司无人员参加，委托其他公司办理，不配合检查。

（2）招标文件、资格预审文件的发售时限，提交资格预审申请文件、投标文件的时限不符合招标投标法，如：中建鼎正项目管理有限公司汉中分公司代理的西乡某项目、洋县某项目，陕西万隆金剑工程咨询有限公司汉中分公司代理的西乡某项目，陕西华兴工程咨询有限公司汉中分公司代理的西乡某项目。

（3）招标文件设置不合理的条件限制排斥潜在投标人，如：陕西天煜荣泽工程咨询有限公司汉中分公司代理的勉县某项目、陕西正林项目管理有限公司汉中分公司代理的汉台某项目。

（三）其他问题

2022年3月开展的第一轮中介机构专项整治检查，发现陕西智鑫工程造价咨询有限公司汉北分公司代理的南郑区某项目，存在未按时退还中标企业投标保证金的问题，本轮检查对上述问题整改情况进行了复核，仍未整改到位。

三、处理意见

（一）评分情况

本轮督导检查对30家代理机构抽检的项目按照统一标准进行量化打分，以加权平均分得出每个企业的最终评分。按照评分由高到低，得分较低存在问题较多的企业是众合国际项目管理有限公司汉中分公司、陕西环宇建设工程项目管理有限公司汉中分公司、西北国际项目管理有限公司汉中分公司、陕西万隆金剑工程咨询有限公司汉中分公司、泾清项目管理有限公司汉中分公司、陕西正林项目管理有限公司汉中分公司、西安天合建设项目管理有限公司汉中分公司。

（二）处理意见

针对督导检查中发现的问题，根据招投标相关法律法规及《汉中市建设工程招标代理管理暂行办法》（汉发改投资〔2015〕59号）、《关于加强招标代理机构事中事后监管的通知》（汉发改投资〔2019〕326号）相关规定，处理意见如下：

1. 众合国际项目管理公司不配合检查，对该公司在全市通报批评，自发文之日起限制其进入汉中建筑市场开展新业务，并在陕西省建筑市场与诚信一体化平台记不良记录一次，公示期一年。

2. 陕西智鑫工程造价咨询有限公司问题整改不到位，对该公司在全市通报批评，自发文之日起限制其进入汉中建筑市场开展新业务6个月，并在陕西省建筑市场与诚信一体化平台记不良记录一次，公示期6个月。

3. 陕西环宇建设工程项目管理有限公司、西北国际项目管理有限公司、陕西万隆金剑工程咨询有限公司、泾清项目管理有限公司、陕西正林项目管理有限公司、西安天合建设项目管理有限公司对分支机构监管缺失、管理不到位，对上述6家企业法人进行约谈，存在问题限期整改。

四、有关要求

1. 各县区（园区）住建行业主管部门要督促存在问题较。

代理机构针对通报中指出的具体问题，认真分析原因，尽快落实整改，按照被检查项目属地，向属地住建部门报送整改资料，经属地住建部门复核后，于2月10日前将整改情况上报我局，确保整改事项落实到位。

2. 各县区（园区）住建行业主管部门要指导具体负责招投标监督管理的单位结合“清廉汉中”以及“清廉工程”相关要求，进一步加大行业乱象治理力度，持续规范行业秩序，切实营造良好营商环境。

3. 全市所有代理企业都要针对本次检查发现的问题举一反三，引以为戒，加强内部管理，严格执行招投标有关法律法规和规章以及我市相关制度，强化行业自律及从业人员法律意识，规范招标代理行为，树立行业文明形象。

联系人：路忆思 联系电话：2250596

汉中市住房和城乡建设局

2023年1月30日

汉中市各县(区)建安工程材料价格信息表

| 材料名称 | 规格 | 格号 | 单位 | 到 工 地 价 | | | | | | | | | | 单位: 元 |
|----------------|----------|---------|----|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| | | | | 汉台 | 南郑 | 城固 | 洋县 | 佛坪 | 西乡 | 镇巴 | 留坝 | 勉县 | 略阳 | |
| 一、钢材: | | | | | | | | | | | | | | |
| 低碳冷拔钢丝 | φ3.8~φ6 | | T | 4820 | 4830 | 4810 | 4800 | 4850 | 4840 | 4870 | 4850 | 4830 | 4850 | 4860 |
| 冷轧带肋钢筋(直条) | φ6.5~φ10 | CRB650 | " | 4870 | 4880 | 4860 | 4850 | 4900 | 4890 | 4920 | 4900 | 4880 | 4900 | 4910 |
| 热轧光圆钢筋(高线) | φ6.5~φ10 | HPB300 | " | 4610 | 4620 | 4600 | 4590 | 4640 | 4630 | 4660 | 4640 | 4620 | 4640 | 4650 |
| 热轧光圆钢筋(直条) | φ12~φ25 | HPB300 | " | 4670 | 4680 | 4660 | 4650 | 4700 | 4690 | 4720 | 4700 | 4680 | 4700 | 4710 |
| 热轧带肋钢筋(螺纹钢、圆盘) | φ6~φ10 | HRB400E | " | 4670 | 4680 | 4660 | 4650 | 4700 | 4690 | 4720 | 4700 | 4680 | 4700 | 4710 |
| 热轧带肋钢筋(螺纹钢) | φ12~φ14 | HRB400E | " | 4530 | 4540 | 4520 | 4510 | 4560 | 4550 | 4580 | 4560 | 4540 | 4560 | 4570 |
| 热轧带肋钢筋(螺纹钢) | φ16~φ25 | HRB400E | " | 4360 | 4370 | 4350 | 4340 | 4390 | 4380 | 4410 | 4390 | 4370 | 4390 | 4400 |
| 热轧带肋钢筋(螺纹钢) | φ28~φ32 | HRB400E | " | 4480 | 4490 | 4470 | 4460 | 4510 | 4500 | 4530 | 4510 | 4490 | 4510 | 4520 |
| 热轧带肋钢筋(螺纹钢) | φ12~φ25 | HRB500E | " | 4730 | 4740 | 4720 | 4710 | 4760 | 4750 | 4780 | 4760 | 4740 | 4760 | 4770 |
| 热轧槽钢 | 综合 | Q235B | " | 4690 | 4700 | 4680 | 4670 | 4720 | 4710 | 4740 | 4720 | 4700 | 4720 | 4730 |
| 热轧等边角钢 | 综合 | Q235B | " | 4700 | 4710 | 4690 | 4680 | 4730 | 4720 | 4750 | 4730 | 4710 | 4730 | 4740 |
| 热轧扁钢 | 综合 | Q235B | " | 4610 | 4620 | 4600 | 4590 | 4640 | 4630 | 4660 | 4640 | 4620 | 4640 | 4650 |
| 热轧工字钢 | 综合 | Q235B | " | 4800 | 4810 | 4790 | 4780 | 4830 | 4820 | 4850 | 4830 | 4810 | 4830 | 4840 |
| 热镀锌管 | 综合 | | " | 5630 | 5640 | 5620 | 5610 | 5660 | 5650 | 5680 | 5660 | 5640 | 5660 | 5670 |
| 焊接钢管 | 综合 | | " | 4640 | 4650 | 4630 | 4620 | 4670 | 4660 | 4690 | 4670 | 4650 | 4670 | 4680 |

一、钢材

汉中市各县（区）建安工程材料价格信息表

| 材料名称 | 规格号 | 单位 | 到 工 地 价 | | | | | | | | | 单位：元 | |
|------------|-----------------|----------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | 汉台 | 南郑 | 城固 | 洋县 | 佛坪 | 西乡 | 镇巴 | 留坝 | 勉县 | | 略阳 |
| 热轧普通中厚钢板 | δ=10mmQ235B | T | 4680 | 4690 | 4670 | 4660 | 4710 | 4700 | 4730 | 4710 | 4690 | 4710 | 4720 |
| 热轧普通中厚钢板 | δ=12mmQ235B | T | 4650 | 4660 | 4640 | 4630 | 4680 | 4670 | 4700 | 4680 | 4660 | 4680 | 4690 |
| 热轧普通中厚钢板 | δ=14~22mmQ235B | T | 4530 | 4540 | 4520 | 4510 | 4560 | 4550 | 4580 | 4560 | 4540 | 4560 | 4570 |
| 热轧薄钢板 | δ=1.0~1.5 | T | 4710 | 4720 | 4700 | 4690 | 4740 | 4730 | 4760 | 4740 | 4720 | 4740 | 4750 |
| 冷轧薄钢板 | δ=1.0~1.5 | T | 4850 | 4860 | 4840 | 4830 | 4880 | 4870 | 4900 | 4880 | 4860 | 4880 | 4890 |
| 低合金中厚钢板 | δ=14~25mmQ345B | T | 4680 | 4690 | 4670 | 4660 | 4710 | 4700 | 4730 | 4710 | 4690 | 4710 | 4720 |
| 热镀锌薄钢板 | δ=0.5~1.0 | T | 5300 | 5310 | 5290 | 5280 | 5330 | 5320 | 5350 | 5330 | 5310 | 5330 | 5340 |
| 彩涂钢板 | 综合 | T | 5900 | | | | | | | | | | |
| 彩色压型钢板 | δ=0.5 | m ² | 43 | | | | | | | | | | |
| 彩色压型钢板 | δ=0.7 | m ² | 57 | | | | | | | | | | |
| 聚苯夹心彩钢板0.5 | 顶板 δ=100 / δ=75 | m ² | 120/110 | | | | | | | | | | |
| 岩棉夹心彩钢板0.5 | 顶板 δ=100 / δ=75 | m ² | 150/140 | | | | | | | | | | |
| 聚苯夹心彩钢板0.5 | 墙板 δ=100 / δ=75 | m ² | 115/105 | | | | | | | | | | |
| 岩棉夹心彩钢板0.5 | 墙板 δ=100 / δ=75 | m ² | 140/130 | | | | | | | | | | |
| 不锈钢板 | 综合 | T | 16000 | | | | | | | | | | |
| H型钢 | 综合Q235B | T | 4400 | | | | | | | | | | |
| 冷拔无缝钢管 | 综合 | T | 6200 | | | | | | | | | | |
| 热轧无缝钢管 | 综合 | T | 5430 | | | | | | | | | | |

汉中市各县（区）建安工程材料价格信息表

| 材料名称 | 规格 | 单位 | 到 工 地 价 | | | | | | | | | | 单位：元 | | |
|-----------------|--------------|----------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | 汉台 | 南郑 | 城固 | 洋县 | 佛坪 | 西乡 | 镇巴 | 留坝 | 勉县 | 略阳 | 宁强 | | |
| 二、木材 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 东北红白松、进口松 | 门窗及装修规格料 | m ³ | 3500 | 3600 | 3500 | 3480 | 3460 | 3480 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3550 | 3580 |
| 东北红白松、进口松 | 模板（板方材） | m ³ | 2100 | 2100 | 2100 | 2090 | 2070 | 2080 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2720 |
| 其他材质（本省松、南方松） | 门窗及装修规格料 | m ³ | 3520 | 3600 | 3520 | 3520 | 3470 | 3520 | 3000 | 3520 | 3000 | 3530 | 3550 | 2980 | |
| 其他材质（本省松、南方松） | 模板（板方材） | m ³ | 2100 | 2100 | 2080 | 2080 | 2050 | 2060 | 1800 | 2060 | 2100 | 2100 | 2080 | 2620 | |
| 松木檩条 | 12~14cm 4m以上 | m ³ | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1000 | 1030 | 980 | 1030 | 1050 | 1030 | 1030 | 1420 | |
| 竹胶板/木质多层板 | δ = 12~15mm | m ² | 55/45 | | | | | | | | | | | | |
| 三、水泥及其制品 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 矿渣硅酸盐水泥 | 袋装P.S.A32.5R | T | 470 | 450 | | | | | | | | | | | |
| 矿渣硅酸盐水泥 | 散装P.S.A32.5R | T | 460 | 440 | | | | | | | | | | | |
| 砌筑水泥 | 袋装M32.5R | T | | 430 | 420 | 420 | 510 | 420 | 460 | 420 | 530 | 430 | 460 | 440 | |
| 砌筑水泥 | 散装M32.5R | T | | 420 | 410 | 410 | | 410 | | 410 | 510 | 420 | 450 | | |
| 普通硅酸盐水泥 | 袋装P.O42.5 | T | 500 | 450 | 450 | 430 | 520 | 440 | 480 | 440 | 540 | 440 | 480 | | |
| 普通硅酸盐水泥 | 散装P.O42.5 | T | 490 | 440 | 440 | 420 | | 430 | | 430 | 520 | 430 | 470 | | |
| 复合硅酸盐水泥 | 袋装P.C42.5 | T | 480 | 430 | 430 | 420 | | 440 | | 440 | 430 | 430 | 460 | 460 | |
| 复合硅酸盐水泥 | 散装P.C42.5 | T | 470 | 420 | 420 | 410 | | 430 | | 430 | | 420 | 450 | | |
| 白水泥 | | T | 750 | 850 | 990 | 900 | 900 | 900 | 850 | 900 | 900 | 900 | 830 | 860 | |

汉中市中心城区建安工程材料价格信息表

| 材 料 名 称 | 规 格 型 号 | 单 位 | 到工地价(元) |
|-----------------|-------------------------|----------------|---------|
| 排烟气道(含止回阀) | 250×250 300×250 350×300 | m | 45 |
| 排烟气道(含止回阀) | 400×300 400×350 500×350 | m | 52 |
| 排烟气出屋面砼风帽 | | 套 | 140 |
| 排烟气道防火止回阀 | φ110 | 只 | 55 |
| 排烟气道防火止回阀 | φ150 | 只 | 60 |
| 四、防水、保温 | | | |
| 石油沥青 | 10# | T | 4850 |
| 石油沥青 | 30# | T | 4900 |
| 石油沥青 | 60# | T | 5000 |
| 石油沥青 | 100# | T | 5300 |
| 油毡 | 350克 | m ² | 3.7 |
| 弹性体SBS改性沥青防水卷材 | 3mm厚聚脂胎 -20℃ I型 | m ² | 27 |
| 弹性体SBS改性沥青防水卷材 | 3mm厚聚脂胎 -25℃ II型 | m ² | 33 |
| 弹性体SBS改性沥青防水卷材 | 4mm厚聚脂胎 -20℃ I型 | m ² | 31 |
| 弹性体SBS改性沥青防水卷材 | 4mm厚聚脂胎 -25℃ II型 | m ² | 37 |
| 弹性体SBS改性沥青防水卷材 | 5mm厚聚脂胎 -20℃ I型 | m ² | 36 |
| 弹性体SBS改性沥青防水卷材 | 5mm厚聚脂胎 -25℃ II型 | m ² | 43 |
| 三元乙丙高分子防水卷材 | 1.2mm厚 | m ² | 27 |
| 三元乙丙高分子防水卷材 | 1.5mm厚 | m ² | 31 |
| 氯化聚乙烯橡塑共混防水卷材 | 1.2mm厚 | m ² | 25 |
| 氯化聚乙烯橡塑共混防水卷材 | 1.5mm厚 | m ² | 29 |
| 聚乙烯丙纶复合防水卷材 | 1.2mm厚 | m ² | 18 |
| 聚乙烯丙纶复合防水卷材 | 1.5mm厚 | m ² | 21 |
| SBS酸性沥青耐根穿刺防水卷材 | 4mm | m ² | 56 |
| SBS酸性沥青耐根穿刺防水卷材 | 5mm | m ² | 62 |
| 聚氨脂防水涂料 | 911m(1)环保固化型 | kg | 14 |
| 聚氨脂防水涂料 | 911m(2)环保固化型 | kg | 16 |
| 丙烯酸防水涂料 | | kg | 14 |
| 水泥基渗透结晶防水涂料 | 综合 | kg | 17 |
| 橡胶止水带 | 200×26/322×26 | m | 36/40 |
| 橡胶止水条 | 20×30 | m | 12 |
| 防水粉 | | kg | 2 |
| 铸铁落水口 | 直式带罩 | 个 | 32 |
| 钢板落水口 | 横式带篦子 | 个 | 62 |
| 土工布 | 200g/m ² | m ² | 3.0 |
| 土工布 | 600g/m ² | m ² | 5.0 |

汉中市中心城区建安工程材料价格信息表

| 材 料 名 称 | 规 格 型 号 | 单 位 | 到工地价 (元) |
|--------------|-------------------------------|----------------|-----------------|
| 塑料落水管 | DN100 (含配件) | m | 21 |
| 塑料雨水斗 | | 个 | 22 |
| 水泥蛭石板 | | m ³ | 220 |
| 憎水珍珠岩板 | | m ³ | 410 |
| 沥青珍珠岩板 | | m ³ | 490 |
| 珍珠岩粉 | | m ³ | 160 |
| EPS聚苯乙烯保温板 | B1级 | m ³ | 460 |
| EPS聚苯乙烯保温板 | B2级 | m ³ | 400 |
| XPS挤塑聚苯乙烯保温板 | 普通 | m ³ | 380 |
| XPS挤塑聚苯乙烯保温板 | B1级 | m ³ | 790 |
| XPS挤塑聚苯乙烯保温板 | B2级 | m ³ | 580 |
| 玻化微珠保温砂浆 | A级 | m ³ | 830 |
| 普通岩棉保温板 | 80kg ~ 150kg / m ³ | m ³ | 430 ~ 660 |
| 普通玻璃岩棉板 | 32kg ~ 80kg / m ³ | m ³ | 260 ~ 630 |
| 普通玻璃岩棉板管壳 | 32kg ~ 80kg / m ³ | m ³ | 340 ~ 870 |
| 橡塑保温板材 | | m ³ | 1500 |
| 橡塑保温管材 | | m ² | 1700 |
| 铝箔胶带 | | | 10.5 |
| 五、玻璃 | | m ² | |
| 白色平板玻璃开片 | δ = 3mm / 5mm | m ² | 20 / 33 |
| 浮法平板玻璃开片 | δ = 3mm / 5mm | m ² | 24 / 36 |
| 浮法兰色玻璃 | δ = 5mm | m ² | 41 |
| 磨砂玻璃 | δ = 5mm | m ² | 45 |
| 镀膜玻璃 | δ = 5mm | m ² | 68 |
| 镜面玻璃车边 | δ = 6mm | m ² | 105 |
| 夹丝玻璃 | δ = 5mm | m ² | 86 |
| 镭射钢化玻璃 | δ = 5mm | m ² | 174 |
| 钢化玻璃 | δ = 5mm / 8mm | m ² | 70 / 100 |
| 钢化玻璃 | δ = 10mm / 12mm / 15mm | m ² | 125 / 145 / 230 |
| 中空玻璃 | 5+9A+5 | m ² | 100 |
| 中空钢化玻璃 | 5+9A+5 | m ² | 120 |
| 防火玻璃 | 0.5H | m ² | 180 |
| 防火玻璃 | 0.9H / 1.2H | m ² | 275 / 315 |
| 中空LOW-E玻璃 | 5+9A+5 / 5+9Ai+5 | | 190 / 220 |

汉中市中心城区建安工程材料价格信息表

| 材 料 名 称 | 规 格 型 号 | 单 位 | 到工地价 (元) |
|-------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 六、门窗 | | | |
| 塑钢推拉窗 | 单玻 (带纱) | m ² | 189 |
| 塑钢推拉窗 | 中空玻璃 (带纱) | m ² | 252 |
| 塑钢推拉窗 | 钢化中空玻璃 (带纱) | m ² | 273 |
| 塑钢平开窗 | 单玻 (带纱) | m ² | 210 |
| 塑钢平开窗 | 中空玻璃 (带纱) | m ² | 272 |
| 塑钢推拉门 / 平开门 | 单玻 | m ² | 225 / 245 |
| 塑钢固定窗 | 单玻 | m ² | 179 |
| 塑钢纱门窗扇 | 推拉 / 平门 | m ² | 40 / 45 |
| 铝合金百页 | | m ² | 190 |
| 铝合金地弹门 | | m ² | 420 |
| 铝合金推拉门 / 平开门 | 单玻 | m ² | 253/283 |
| 铝合金平开窗 | 单玻 / 中空玻璃 | m ² | 250 / 315 |
| 铝合金推拉窗 | 单玻 / 中空玻璃 | m ² | 220 / 285 |
| 铝合金固定窗 | | m ² | 210 |
| 电化铝卷帘门 (含安装、五金) | | 套 | 160 |
| 电动卷帘装置 | | m | 1700 |
| 不锈钢电动伸缩门 (不含传动、控制装置) | H=1.5m~1.8m | m ² | 1580~2100 |
| 不锈钢玻璃门 (含安装、五金) | | m ² | 500 |
| 铝合金幕墙 (镀膜中空玻璃) (含安装、五金) | 隐框120 / 150 / 180 | m ² | 950 / 1160 / 1320 |
| 木质防火门 (含安装、五金) | 甲级 / 乙级 / 丙级 | m ² | 480 / 460 / 440 |
| 钢质防火门 (含安装、五金) | 甲级 / 乙级 / 丙级 | m ² | 590 / 570 / 550 |
| 钢质防火卷帘门 (含安装、五金) | 特级 | m ² | 500 ~ 550 |
| 钢质防盗门 (含安装、五金) | | m ² | 410 ~ 580 |
| 钢质三防门 (含安装、五金) | | m ² | 500 ~ 710 |
| 单元电子对讲门 (含安装、五金) | | m ² | 580 ~ 710 |
| 成品钢木套装门 | 免漆 | m ² | 420 ~ 470 |
| 成品实木套装门 | 烤漆 | m ² | 420 ~ 580 |
| 成品实木套装门 | 免漆 | | 430 ~ 650 |
| 普通木夹板门 | | m ² | 180 |
| 七、市场采购材料 | | | |
| 调合漆 | 白色 / 红、黄、绿色 | kg | 10 / 11 |
| 红丹防锈漆 | | kg | 12 |
| 酚醛清漆 | | kg | 12.3 |
| 醇酸清漆 | | kg | 11.5 |
| 硝基清漆 | | kg | 17.5 |

汉中市中心城区建安工程材料价格信息表

| 材 料 名 称 | 规 格 型 号 | 单 位 | 到工地价 (元) |
|-----------|-------------------------|--------------|--------------|
| 聚氨脂清漆 | | kg | 23 |
| 丙烯酸清漆 | | kg | 20 |
| 过氯乙烯磁漆 | | kg | 18 |
| 醇酸磁漆 | 白色 / 红色 / 黄、绿 | kg | 17 / 18 / 16 |
| 环氧地板漆 | | kg | 39 |
| 环氧富锌漆 | 甲料 / 乙料 | kg | 33 / 32 |
| 无机富锌漆 | | kg | 29 |
| 乳胶漆 | 内墙 | kg | 10 ~ 20 |
| 乳胶漆 | 外墙 | kg | 22 ~ 29 |
| 丙烯酸无光乳胶漆 | 外墙 | kg | 18 |
| 丙烯酸有光乳胶漆 | 外墙 | kg | 21 |
| 饰面防火涂料 | A60-1 | kg | 18 |
| 超薄钢结构防火涂料 | BTCB-1 | kg | 15 |
| 108 涂料 | | kg | 3.5 |
| 808 涂料 | | kg | 3.3 |
| 大白粉 | | kg | 0.8 |
| 滑石粉 | | kg | 0.8 |
| 羧甲基纤维素 | | kg | 7.2 |
| 聚醋酸乙烯乳液 | | kg | 6.8 |
| 防腐油 | | kg | 5.0 |
| 汽油 | 89 # | kg | 9.65 |
| 柴油 | 0 # | kg | 8.74 |
| 氧化铁红 | | kg | 5.0 |
| 氧化铁黄 | | kg | 5.5 |
| 氧化络绿 | | kg | 19 |
| 玻璃纤维布 | $\delta = 0.5\text{mm}$ | m^2 | 1.6 |
| 耐碱玻纤网格布 | | m^2 | 3.2 |
| 氟碳漆 | 底漆 / 面漆 | kg | 24 / 80 |
| 麻刀 | | kg | 4 |
| 电石 | | kg | 7.0 |
| 氧气 | | m^3 | 8.0 |
| 107 胶 | | kg | 2.8 |
| 沥青漆 | | kg | 5 |
| 银粉漆 | | kg | 12 |
| 外墙真石漆 | 综合 | kg | 7.8-15 |

汉中市中心城区建安工程材料价格信息表

| 材 料 名 称 | 规 格 型 号 | 单 位 | 到工地价 (元) |
|--------------|---|--------------|--------------------|
| GRC轻质空心隔墙条板 | $\delta = 90\text{mm}$ | m^2 | 105 |
| GRC轻质空心隔墙条板 | $\delta = 120\text{mm}$ | m^2 | 125 |
| 空心石膏板砌块 | $\delta = 100\text{mm}$ | m^2 | 85 |
| 空心石膏板砌块 | $\delta = 120\text{mm}$ | m^2 | 95 |
| 彩色大理石渣 | | T | 360 |
| 白石子 | 综合 | T | 300 |
| 色石子 | 综合 | T | 360 |
| 白石膏 | | kg | 0.30 |
| 铁钉 | 1" / 2" / 3" | kg | 7.70 / 7.10 / 7.00 |
| 铁丝 | 8# / 12# / 22# | kg | 7.2 / 7.5 / 7.8 |
| 水泥钉 | | kg | 14 |
| 钢板网 | $\delta = 0.8\text{mm} / \delta = 3\text{mm}$ | kg | 12 / 20 |
| 弹子门锁 | 普通 / 三保险执手锁 | kg | 20 / 45 ~ 80 |
| 直螺纹连接套 | $\phi 16 / \phi 18 / \phi 20$ | 把 | 4.2 / 4.7 / 5.2 |
| 直螺纹连接套 | $\phi 22 / \phi 25 / \phi 28$ | 个 | 5.7 / 6.5 / 7.5 |
| 煤 | 无烟块煤 | kg | 1.20 |
| 结构钢电焊条 | J422 $\phi 2.0\text{mm} \sim \phi 2.5\text{mm}$ | kg | 6.50 |
| 结构钢电焊条 | J422 $\phi 3.2\text{mm} \sim \phi 5\text{mm}$ | kg | 7.80 |
| 不锈钢电焊条 | 102型 $\phi 3.2\text{mm} \sim \phi 4\text{mm}$ | kg | 52.00 |
| 不锈钢电焊条 | 132型 $\phi 3.2\text{mm} \sim \phi 4\text{mm}$ | kg | 55.00 |
| 铜焊条 | 107型 $\phi 4\text{mm}$ | kg | 82.00 |
| 冷挤压钢筋接头 | $\phi 16 / \phi 18 / \phi 20$ | 个 | 6.4 / 7.4 / 8.6 |
| 冷挤压钢筋接头 | $\phi 22 / \phi 25 / \phi 28$ | 个 | 9.6 / 10.8 / 15.0 |
| 幕墙、雨篷 驳接抓件 | 单爪/双爪(综合) | 套 | 160 / 240 |
| 幕墙、雨篷 驳接抓件 | 三爪/四爪(综合) | 套 | 330 / 400 |
| 钢丝网(抹灰用) | 30*15mm/40*20mm(对角网孔) | m^2 | 8.5 / 9.00 |
| 钢丝网(抹灰用) | 60*30mm/80*40mm(对角网孔) | m^2 | 10.00 / 10.70 |
| 玻璃纤维网 布(抹布用) | 1000*4*4 40g/80g | m^2 | 1.50 / 1.90 |
| 玻璃纤维网 布(抹灰用) | 1000*4*4 120g/160g | m^2 | 2.20 / 2.60 |
| 免漆抗静电木质活动地板 | 500*500*25/30 (含支架一等) | m^2 | 290 / 360 |
| 免漆抗静电木质活动地板 | 500*500*35/40 (含支架一等) | m^2 | 390 / 420 |
| 铝合金活动地板 | 含支架 | m^2 | 350 |
| 生产用水 | 汉台/佛坪/宁强 | T | 4.5 / 2.9 / 4.5 |
| 生产用水 | 留坝/略阳 | T | 4.0 / 4.5 |
| 生产用电 | 不满1千伏 | 度 | 0.5807 |
| 生产用电 | 1~10千伏 | 度 | 0.5607 |
| 生产用电 | 35千伏 | 度 | 0.5407 |

汉中市各县(区)建安工程材料价格信息表

| 材料名称 | 规格 | 单位 | 到 工 地 价 | | | | | | | | | | 单位：元 | | | |
|---------|-----------|----------------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|------|-----|-----|--------|
| | | | 汉台 | 南郑 | 城固 | 洋县 | 佛坪 | 西乡 | 镇巴 | 留坝 | 勉县 | 略阳 | 宁强 | | | |
| 八、地方材料： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 石灰膏 | | m ³ | 420 | 410 | 430 | 430 | 420 | 420 | 420 | 420 | 380 | | | 410 | 400 | 550 |
| 天然级配砂夹石 | | m ³ | 100 | 100 | 100 | 100 | 65 | 65 | 65 | 60 | 60 | | | 100 | 90 | 120 |
| 天然砂 | | m ³ | 150 | 150 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 120 | 120 | | | 145 | 140 | 155 |
| 净砂 | | m ³ | 160 | 160 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 130 | 130 | | | 155 | 150 | 175 |
| 粉煤灰 | 袋装 | T | 280 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 340 | 400 | | | 300 | 300 | |
| 砾石 | 0.5~1cm | m ³ | 150 | 160 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 100 | | | | 145 | 130 | |
| 砾石 | 0.5~1.5cm | " | 150 | 160 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 100 | | | | 145 | 130 | |
| 砾石 | 1~3cm | " | 150 | 160 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 100 | | | | 145 | 130 | |
| 砾石 | 2~4cm | " | 150 | 160 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 100 | | | | 145 | 130 | |
| 砾石 | 3~7cm | " | 150 | 160 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 100 | | | | 145 | 130 | |
| 碎石 | 0.5~1cm | " | 160 | 160 | 140 | 140 | 140 | 130 | 130 | 100 | | | | 145 | 130 | 110 |
| 碎石 | 0.5~1.5cm | " | 160 | 160 | 140 | 140 | 140 | 135 | 135 | 95 | | | | 145 | 130 | 120 |
| 碎石 | 1~3cm | " | 160 | 160 | 140 | 140 | 140 | 135 | 135 | 95 | 150 | | | 145 | 130 | 120 |
| 碎石 | 2~4cm | " | 160 | 160 | 140 | 140 | 140 | 135 | 135 | 95 | 120 | | | 145 | 130 | 120 |
| 碎石 | 3~7cm | " | 160 | 160 | 140 | 140 | 140 | 135 | 135 | 95 | 100 | | | 140 | 130 | 120 |
| 毛石(片石) | 不分规格 | " | 125 | 120 | 100 | 100 | 140 | 125 | 125 | 95 | 100 | | | 150 | 120 | 135 |
| 炉渣 | | " | 150 | 150 | 150 | 150 | 130 | 130 | 130 | 110 | 150 | | | 160 | 150 | 170 |
| 小青瓦 | | 千页 | 590 | 600 | 600 | 600 | 410 | 410 | 410 | 580 | 560 | | | 600 | 600 | 600 |
| 生石灰 | | T | 400 | 380 | 380 | 380 | 400 | 400 | 400 | 380 | 360 | | | 380 | 380 | 550(粉) |

九、汉中市各县(区)建安工程材料价格信息表(节能墙改材料类页)

| 材料名称 | 规格 | 单位 | 到 工 地 价 | | | | | | | | | | 单位: 元 |
|-------------|-------------|----------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| | | | 汉台 | 南郑 | 城固 | 洋县 | 佛坪 | 西乡 | 镇巴 | 留坝 | 勉县 | 略阳 | |
| 非承重粘土空心砖 | 240×240×115 | 块 | 1.60 | 1.68 | 1.70 | 1.70 | 1.60 | 1.73 | | 1.62 | 1.67 | 2.10 | 2.00 |
| 非承重粘土空心砖 | 240×180×115 | " | 1.59 | 1.65 | 1.70 | 1.70 | 1.57 | 1.71 | | 1.60 | 1.65 | 1.80 | 240×200×115 1.50 |
| 承重粘土多孔砖 | 240×115×90 | " | 0.92 | 1.15 | 1.10 | 1.10 | 0.90 | 0.95 | | 0.85 | 1.05 | 1.00 | 1.00 |
| 页岩多孔砖 | 240×115×90 | " | 0.92 | 1.15 | 1.10 | 1.10 | 0.88 | 0.97 | 1.10 | 0.85 | 0.95 | 1.00 | 1.00 |
| 页岩实心砖 | 240×115×53 | " | 0.65 | 0.68 | 0.70 | 0.70 | 0.60 | 0.75 | 0.57 | 0.62 | 0.66 | 0.65 | 0.65 |
| 页岩空心砖 | 240×240×115 | " | 1.60 | 1.70 | 1.70 | 1.75 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.65 | 1.65 | 1.80 | 1.65 |
| 页岩空心砖 | 240×180×115 | " | 1.59 | 1.68 | 1.70 | 1.75 | 1.57 | 1.76 | 1.80 | 1.65 | 1.62 | 1.60 | |
| 非承重砼空心砖 | 240×115×180 | 块 | 1.60 | 1.68 | 1.73 | 1.75 | 1.50 | 1.67 | 2.00 | 1.65 | 1.55 | | |
| 承重砼多孔砖 | 240×115×90 | 块 | 0.98 | 1.05 | 1.10 | 1.10 | | 0.98 | | 0.85 | 0.98 | | |
| 承重砼粉煤灰(实心砖) | 240×115×53 | 块 | 0.75 | 0.75 | 0.80 | 0.75 | 0.70 | 0.83 | | 0.75 | 0.72 | 0.70 | 0.75 |
| 石膏砌块 | δ=100mm | m ² | 100 | 90 | 100 | 100 | | 100 | 90 | | 100 | 100 | |
| " | δ=120mm | " | 110 | 100 | 110 | 110 | | 110 | 100 | | 110 | 110 | |
| " | δ=200mm | " | 160 | 150 | 160 | 160 | 350 | 160 | 150 | | 160 | | |
| 水泥聚苯保温板 | | m ³ | 360 | 380 | 360 | 360 | 440 | 360 | 350 | 340 | 350 | 350 | 380 |
| 水泥珍珠岩保温板 | | m ³ | 450 | 480 | 470 | 470 | | 450 | 440 | 440 | 450 | 460 | 480 |
| 蒸压加气混凝土砌块 | | m ³ | 350 | 320 | 370 | 370 | | 370 | | | 380 | 380 | 420 |

汉中市中心城区建安工程材料价格信息表

| 材 料 名 称 | 规 格 型 号 | 单 位 | 到工地价 (元) |
|---------------------------|---|--------------|------------|
| 三夹板 | $\delta = 3.2\text{mm}$ | m^2 | 15 |
| 五夹板 | $\delta = 6\text{mm}$ | m^2 | 20 |
| 九夹板 | $\delta = 9\text{mm}$ | m^2 | 27 |
| 十二夹板 | $\delta = 12\text{mm}$ | m^2 | 32 |
| 中密度板 | $\delta = 9\text{mm} / 12\text{mm}$ | m^2 | 26/30 |
| 细木工板 | $\delta = 15\text{mm}$ | m^2 | 37 |
| 细木工板 | $\delta = 18\text{mm}$ | m^2 | 40 |
| 硬木扶手 | 50 × 120 / 60 × 120 | m | 35/45 |
| 普通纸面石膏板 | $\delta = 9.5\text{mm}$ | m^2 | 11 |
| 普通纸面石膏板 | $\delta = 12\text{mm}$ | m^2 | 13 |
| 普通纸面石膏板 | $\delta = 15\text{mm}$ | m^2 | 20 |
| 耐水纸面石膏板 | $\delta = 9.5\text{mm}$ | m^2 | 22 |
| 耐火纸面石膏板 | $\delta = 9.5\text{mm}$ | m^2 | 15 |
| 装饰石膏板 | $\delta = 9.5\text{mm}$ | m^2 | 28 |
| 普通矿棉吸声板 | 综合 | m^2 | 12 ~ 18 |
| 矿棉装饰吸声板 | $\delta = 12\text{mm}$ | m^2 | 28 |
| 矿棉装饰吸声板 | $\delta = 14\text{mm}$ | m^2 | 35 |
| 硅酸钙板 / 埃特板 | $\delta = 8\text{mm} / \delta = 9\text{mm}$ | m^2 | 30/64 |
| 纤维增强水泥压力板 | $\delta = 10\text{mm}$ | m^2 | 36 |
| 铝塑板 $\delta = 3\text{mm}$ | 铝皮厚21S / 18 S | m^2 | 90/82 |
| 铝塑板 $\delta = 3\text{mm}$ | 铝皮厚15S / 12S | m^2 | 66/69 |
| 铝单板 | $\delta = 2.5 / 2.0$ | m^2 | 295/274 |
| 铝合金天棚板 | $\delta = 0.4\text{mm} / \delta = 0.6\text{mm} / \delta = 0.8\text{mm}$ | m^2 | 52/64/78 |
| 塑钢天棚板 | | m^2 | 37 ~ 44 |
| 双层中空阳光板(透明) | $\delta = 4\text{mm} / \delta = 5\text{mm} / \delta = 6\text{mm}$ | m^2 | 89/100/116 |
| 卫生间隔断防潮板(不锈钢配件) | $\delta = 18\text{mm}$ | m^2 | 154 |
| 外墙釉面砖 | 45 × 145 45 × 95 95 × 75 73 × 73 | m^2 | 21 ~ 26 |
| 外墙釉面砖 | 100 × 100 | m^2 | 24 ~ 30 |
| 外墙釉面砖 | 45 × 195 | m^2 | 23 ~ 31 |
| 外墙釉面砖 | 98 × 98 | m^2 | 23 ~ 30 |
| 外墙釉面砖 | 115 × 255 | m^2 | 24 ~ 31 |
| 外墙釉面砖 | 200 × 400 | 块 | 1.5 ~ 2.8 |
| 外墙全瓷面砖 | 100 × 100 98 × 98 | m^2 | 25 ~ 33 |
| 外墙仿石面砖 | 140 × 280 | 块 | 1.8~2.5 |

汉中市中心城区建安工程材料价格信息表

| 材 料 名 称 | 规 格 型 号 | 单 位 | 到工地价 (元) |
|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 外墙仿石面砖 | 200×400 | 块 | 2.5~3.2 |
| 内墙卫生瓷砖 | 200×300 | 块 | 1.7~2.6 |
| 内墙卫生瓷砖 | 330×250 | 块 | 2.2~3.5 |
| 内墙卫生瓷砖 | 300×450 300×600 | 块 | 4.6~14.0 |
| 卫生间全瓷地砖 | 300×300 | 块 | 2.7~3.5 |
| 厨卫间地面防滑砖 | 330×330 | 块 | 4.0~5.5 |
| 普通釉面地砖 | 600×600 | 块 | 9.0~16 |
| 全瓷耐磨抛光地砖 | 600×600 | 块 | 18~30 |
| 全瓷耐磨抛光地砖 | 800×800 | 块 | 55~85 |
| 釉面踢脚砖 | 600×120 | 块 | 3.2~2.8 |
| 釉面踢脚砖 | 800×150 | 块 | 4.5~6.0 |
| 琉璃瓦 | 陶土瓦 | m ² | 58~65 |
| 琉璃瓦 | 全瓷 | m ² | 95~105 |
| 三曲瓦 | | m ² | 36~44 |
| 三曲瓦 | 西瓦 | m ² | 50~55 |
| 陶瓷瓦 | 300×400 | 块 | 4.5~5.0 |
| 彩色水泥瓦 | 385×235/420×330 | 块 | 1.8/2.5 |
| 芝麻白(灰)花岗岩板 | 600×600×20 福建 | m ² | 80~140 |
| 中国红/黑色花岗岩板 | 600×600×20 | m ² | 240/160 |
| 黑金沙花岗岩板 | 600×600×20 | m ² | 320 |
| 印度红花岗岩板 | 600×600×20 | m ² | 380 |
| 米黄大理石板 | 600×600×20 | m ² | 220 |
| 雪花白大理石板 | 600×600×20 | m ² | 200 |
| 碎拼大理石板 | | m ² | 70 |
| 实木复合地板 | 综合 | m ² | 160 |
| 复合木地板 | 综合 | m ² | 100 |
| 十一、市政材料 | | | |
| HDPE波纹管橡胶圈 | DN200/DN300/DN400 | 条 | 9/14.7/33 |
| HDPE波纹管橡胶圈 | DN500/DN600/DN800 | 条 | 42/97.5/150 |
| PVC-U双壁波纹管SN4/SN8 | Φ110 | m | 17.6/18.9 |
| PVC-U双壁波纹管SN4 | Φ160/Φ200/Φ250 | m | 27.6/37.2/56.2 |
| PVC-U双壁波纹管SN4 | Φ315/Φ400/Φ500 | m | 72/106.4/171 |
| PVC-U双壁波纹管SN8 | Φ160/Φ200/Φ250 | m | 31.8/46.8/65.6 |
| PVC-U双壁波纹管SN8 | Φ315/Φ400/Φ500 | 条 | 89/134.5/201 |
| PVC-U波纹管橡胶圈 | Φ160/Φ200/Φ250 | 条 | 4.5/4.5/6.5 |
| PVC-U波纹管橡胶圈 | Φ315/Φ400/Φ500 | | 9.8/18.6/34.3 |

汉中市中心城区建安工程材料价格信息表

| 材 料 名 称 | 规 格 型 号 | 单 位 | 到 工 地 价 (元) |
|----------------|------------------------------------|----------------|------------------|
| 沥青混凝土 (不含运费) | AC-25/AC-20/AC-16 | T | 483/500/540 |
| 沥青混凝土 (不含运费) | AC-13/AC-10 | T | 570/576 |
| 乳化沥青 | 油水50:50 | T | 4000 |
| 透水砖/砼彩砖 | 综合 (人行道) | m ² | 63.00/48.00 |
| 植草砖 | 8字型/X型 | m ² | 54.00/51.00 |
| 仿石路面砖 | 500*250*50 (人行道) | m ² | 65.00 |
| 水磨路面砖 | 综合 (人行道) | m ² | 74.00 |
| 烧结透水砖 (企业报价) | 200*100*35/红色/青灰/米黄 | m ² | 66/89/74 |
| 花岗岩人行道砖 | 600*300*30mm (芝麻灰) | m ² | 125.00 |
| 花岗岩人行道砖 | 600*600*30mm (樱花红) | m ² | 135.00 |
| 钢纤维检查井盖 | φ 700轻型/重型/加重型 | 套 | 200/300/370 |
| 钢纤维雨水口井篦 | 750*450*70/500*300*70 | 套 | 150.00/90.00 |
| 球墨铸铁检查井盖 | φ 700轻型/重型/加重型 | 套 | 310/420/600 |
| 铸铁雨水口井篦 | 750*450*30/500*300*30 | 套 | 170.00/80.00 |
| 高分子复合井盖 | φ 700 20T/40T/60T | 套 | 430/600/1050 |
| 再生树脂雨水井篦 | 750*450*75/500*300*60 | 套 | 400.00/300.00 |
| 砼防撞缘石/砼立道沿石 | 500*350*(100-200)/750*350*120 | m | 53.00/40.00 |
| 砼道沿石、平石 | 800*250*80/500*300*120/500*400*100 | m | 23/30/37 |
| 地下通信管 | φ 110PVC七孔管/六孔水泥管 | m | 26/62 |
| 玻璃钢夹砂电缆保护管 | φ 100*5/*8/ φ 150*5/*8 | m | 55/75/80/105 |
| HDPE双壁波纹排水管SN4 | DN200/DN300/DN400 | m | 32/55/98 |
| HDPE双壁波纹排水管SN4 | DN500/DN600/DN800 | m | 170/229/469 |
| HDPE双壁波纹排水管SN8 | DN200/DN300/DN400 | m | 43/84/142 |
| HDPE双壁波纹排水管SN8 | DN500/DN600/DN800 | m | 219/322/615 |
| HDPE中空缠绕排水管SN4 | DN200/DN300/DN400/DN500 | m | 63/115/175/254 |
| HDPE中空缠绕排水管SN4 | DN600/DN700/DN800/DN1000 | m | 362/523/724/1188 |
| HDPE中空缠绕排水管SN8 | DN200/DN300/DN400/DN500 | m | 79/144/220/318 |
| HDPE中空缠绕排水管SN8 | DN600/DN700/DN800/DN1000 | m | 454/655/906/1471 |
| 钢筋砼承插排水管 | Ⅱ级 φ 300/ φ 400/ φ 500/ φ 600 | m | 86/119/173/260 |
| 钢筋砼承插排水管 | Ⅱ级 φ 800/ φ 1000/ φ 1200/ φ 1500 | m | 372/520/820/1500 |
| 钢筋砼排水管 | Ⅱ级 φ 600/ φ 800/ φ 1000/ φ 1200 | m | 225/290/360/600 |
| 钢筋砼排水管 | Ⅱ级 φ 1350/ φ 1500 | m | 980/1230 |
| 钢筋砼排水管 | I级 φ 250/ φ 300/ φ 400/ φ 500 | m | 43/55/75/87 |
| 钢筋砼排水管 | I级 φ 600/ φ 800/ φ 1000/ φ 1200 | m | 110/212/312/450 |

十二、汉中市建筑工种劳务人工成本参考信息表

| 序号 | 工 种 | 日工资(元) | 备 注 |
|----|-----------|--------|----------|
| 1 | 钢筋工 | 220 | |
| 2 | 瓦工 | 240 | |
| 3 | 混凝土工 | 200 | |
| 4 | 木工(模板工) | 240 | |
| 5 | 抹灰工(一般抹灰) | 220 | |
| 6 | 抹灰、镶贴工 | 240 | |
| 7 | 架子工 | 220 | |
| 8 | 油漆工 | 200 | |
| 9 | 电工 | 220 | |
| 10 | 管工 | 220 | |
| 11 | 起重工 | 220 | |
| 12 | 建筑装饰普工 | 140 | |
| 13 | 防水工 | 220 | |
| 14 | 通风工 | 240 | 工日按8小时计算 |
| 15 | 电焊工 | 260 | |
| 16 | 装饰木工 | 250 | |

十三、汉中市各县区商品砼市场价格

单位: 元/m³

| 砼强度等级 | 汉台 | 南郑 | 勉县 | 宁强 | 西乡 | 城固 | 洋县 | 略阳 | 镇巴 | 留坝 | 佛坪 | 备 注 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| C10 | / | / | 410 | / | / | / | 430 | / | / | / | 525 | 1、各项商砼市场价格均含泵送费、运输费。 2、细石砼另加15元/m ³ 。 3、冬季施工另加10元/m ³ (防冻剂)。 4、表中汉台价格由下列企业提供: ①汉中中材混凝土有限公司 联系电话: 15591671315 ②汉中市华实水泥制品有限公司 联系电话: 13468680110 ③陕西汉中三合混凝土制品有限责任公司 联系电话: 2317311 2317318 |
| C15 | 430 | 420 | 420 | 480 | 460 | 430 | 440 | / | 530 | 540 | 535 | |
| C20 | 440 | 430 | 430 | 490 | 470 | 445 | 450 | 440 | 550 | 550 | 555 | |
| C25 | 450 | 440 | 440 | 500 | 485 | 460 | 460 | 450 | 570 | 560 | 570 | |
| C30 | 460 | 450 | 450 | 515 | 500 | 470 | 470 | 460 | 590 | 570 | 585 | |
| C35 | 475 | 470 | 470 | 535 | 515 | 495 | 490 | 470 | 610 | 600 | 600 | |
| C40 | 490 | 490 | 490 | 560 | 540 | 515 | 500 | 475 | 630 | 630 | 630 | |
| C45 | 510 | 520 | 520 | 590 | 564 | 540 | / | 500 | 655 | / | 650 | |
| C50 | 540 | 545 | 545 | 630 | 600 | 565 | / | / | 685 | / | 675 | |
| C25 P8 | 465 | 460 | 460 | 535 | 500 | 475 | / | 460 | / | / | 590 | |
| C30 P8 | 475 | 470 | 470 | 550 | 515 | 490 | / | 470 | / | / | 605 | |
| C35 P8 | 490 | 490 | 490 | / | 530 | 500 | / | / | / | / | 620 | |
| C40 P8 | 505 | 510 | 510 | / | 555 | 520 | / | / | / | / | 650 | |
| C45 P8 | 525 | 535 | 535 | / | 580 | 550 | / | / | / | / | / | |
| C50 P8 | 555 | 565 | 565 | / | 615 | 575 | / | / | / | / | / | |

常用苗木市场价格信息

一、常绿针叶类

| 序号 | 品名 | 规格(胸径cm) | 单位 | 价格(元) |
|----|---------------|----------|----|--------------|
| 1 | 造型黑松(造型5年以上) | 9-10 | 株 | 13000-16000 |
| | | 11-12 | 株 | 18000-22000 |
| | | 13-15 | 株 | 26000-40000 |
| | | 16-18 | 株 | 48000-75000 |
| | | 19-20 | 株 | 85000-150000 |
| 2 | 造型罗汉松(造型5年以上) | 10-12 | 株 | 9000-11000 |
| | | 13-15 | 株 | 13000-26000 |
| | | 16-18 | 株 | 27000-59000 |
| | | 19-20 | 株 | 62000-130000 |
| 3 | 白皮松(高度cm) | 100-150 | 株 | 20-65 |
| | | 160-200 | 株 | 80-150 |
| | | 210-300 | 株 | 160-400 |
| | | 310-400 | 株 | 420-600 |
| 4 | 雪松(高度cm) | 300-400 | 株 | 120-320 |
| | | 420-500 | 株 | 380-500 |
| | | 600-800 | 株 | 600-2200 |
| | | 900-1000 | 株 | 3000-5000 |

二、落叶大乔木类

| 序号 | 品名 | 规格(胸径cm) | 单位 | 价格(元) |
|----|-----|----------|----|-------------|
| 5 | 银杏 | 8-10 | 株 | 80-260 |
| | | 11-13 | 株 | 300-560 |
| | | 14-15 | 株 | 800-1050 |
| | | 16-18 | 株 | 1300-1600 |
| | | 19-20 | 株 | 1900-2100 |
| | | 21-25 | 株 | 2400-4000 |
| | | 26-30 | 株 | 4800-8500 |
| | | 31-35 | 株 | 9000-15000 |
| | | 36-40 | 株 | 20000-25000 |
| 6 | 七叶树 | 8-10 | 株 | 140-450 |
| | | 11-13 | 株 | 500-650 |
| | | 14-16 | 株 | 760-1350 |
| | | 17-18 | 株 | 1500-2100 |
| | | 19-20 | 株 | 2400-2800 |
| | | 21-25 | 株 | 3200-6500 |
| 7 | 栎树 | 8-10 | 株 | 150-240 |
| | | 11-12 | 株 | 280-450 |
| | | 13-15 | 株 | 520-950 |

| | | | | |
|----|------|-------|---|-------------|
| 7 | 栎树 | 16-20 | 株 | 1200-1600 |
| | | 22-25 | 株 | 2000-3500 |
| 8 | 国槐 | 8-10 | 株 | 110-260 |
| | | 11-15 | 株 | 330-900 |
| | | 16-18 | 株 | 1050-1500 |
| | | 19-20 | 株 | 1700-1900 |
| | | 21-25 | 株 | 2300-3200 |
| | | 26-30 | 株 | 3800-7000 |
| | | 10-15 | 株 | 450-1300 |
| 9 | 皂角 | 16-18 | 株 | 1500-2100 |
| | | 19-20 | 株 | 2500-2500 |
| | | 22-25 | 株 | 4000-5500 |
| | | 26-30 | 株 | 7500-9000 |
| | | 31-35 | 株 | 10000-16000 |
| | | 19-20 | 株 | 1800-2000 |
| | | 22-25 | 株 | 2600-3500 |
| | | 26-30 | 株 | 3600-5000 |
| 10 | 枫杨 | 31-35 | 株 | 7000-8000 |
| | | 36-40 | 株 | 11000-14000 |
| | | 41-45 | 株 | 15000-28000 |
| | | 10-15 | 株 | 300-950 |
| 11 | 合欢 | 16-20 | 株 | 1250-3300 |
| | | 21-25 | 株 | 3600-5600 |
| | | 26-30 | 株 | 6500-9800 |
| | | 31-40 | 株 | 12000-22000 |
| 12 | 西湖垂柳 | 8-10 | 株 | 75-210 |
| | | 12-15 | 株 | 350-720 |
| | | 16-20 | 株 | 850-1050 |
| | | 21-25 | 株 | 1200-2100 |
| | | 26-30 | 株 | 2600-5500 |
| | | 31-40 | 株 | 6000-8500 |
| | | 6-8 | 株 | 110-280 |
| 13 | 白玉兰 | 9-10 | 株 | 350-480 |
| | | 11-12 | 株 | 580-880 |
| | | 13-15 | 株 | 1050-1500 |
| 14 | 红玉兰 | 16-18 | 株 | 2100-3200 |
| | | 5-6 | 株 | 65-120 |
| | | 7-8 | 株 | 160-280 |
| | | 9-10 | 株 | 300-720 |
| | | 11-13 | 株 | 850-1500 |
| | | 14-16 | 株 | 1700-2400 |
| 15 | 朴树 | 6-7 | 株 | 110-170 |
| | | 8-10 | 株 | 220-460 |
| | | 11-15 | 株 | 520-1500 |
| | | 16-20 | 株 | 1650-3200 |

| | | | | |
|----|----|-------|---|-------------|
| 15 | 朴树 | 21-25 | 株 | 3800-4500 |
| | | 26-30 | 株 | 5300-9300 |
| | | 31-35 | 株 | 10000-16000 |

三、常绿阔叶乔木类

| 序号 | 品名 | 规格(胸径cm) | 单位 | 价格(元) | | |
|-------|------|----------|-----|-------------|---|---------|
| 16 | 香樟 | 8-10 | 株 | 100-240 | | |
| | | 11-15 | 株 | 320-950 | | |
| | | 16-20 | 株 | 1020-1680 | | |
| | | 21-25 | 株 | 1850-3800 | | |
| | | 26-30 | 株 | 3200-6000 | | |
| | | 31-33 | 株 | 6500-8000 | | |
| | | 34-36 | 株 | 9000-11000 | | |
| | | 37-39 | 株 | 12000-18000 | | |
| 17 | 香椽 | 12-15 | 株 | 950-1800 | | |
| | | 16-18 | 株 | 2000-3100 | | |
| | | 19-22 | 株 | 3300-4200 | | |
| | | 23-25 | 株 | 4800-6000 | | |
| | | 26-30 | 株 | 7500-11000 | | |
| 18 | 乐昌含笑 | 10-12 | 株 | 380-780 | | |
| | | 13-15 | 株 | 850-1050 | | |
| | | 16-18 | 株 | 1200-1300 | | |
| | | 19-20 | 株 | 1500-2200 | | |
| | | 22-25 | 株 | 2600-3500 | | |
| | | 19 | 广玉兰 | 8-10 | 株 | 280-520 |
| | | | | 11-12 | 株 | 580-880 |
| 13-15 | 株 | | | 920-1650 | | |
| 16-20 | 株 | | | 1900-2600 | | |
| 21-25 | 株 | | | 3000-5500 | | |
| 26-30 | 株 | | | 5800-8800 | | |
| 31-35 | 株 | | | 9000-11000 | | |
| 20 | 大叶女贞 | 7-8 | 株 | 80-130 | | |
| | | 9-10 | 株 | 180-280 | | |
| | | 11-12 | 株 | 320-450 | | |
| | | 13-15 | 株 | 550-1350 | | |
| 21 | 枇杷 | 3-5 | 株 | 35-110 | | |
| | | 7-8 | 株 | 260-420 | | |
| | | 9-10 | 株 | 500-620 | | |
| | | 11-12 | 株 | 650-950 | | |
| | | 13-15 | 株 | 1200-1400 | | |
| | | 16-18 | 株 | 1800-3200 | | |
| | | 19-22 | 株 | 3800-5500 | | |
| 22 | 丹桂 | 5-7 | 株 | 80-260 | | |

| | | | | |
|----|----|-------|---|-------------|
| 22 | 丹桂 | 8-10 | 株 | 380-750 |
| | | 11-12 | 株 | 1000-1400 |
| | | 13-15 | 株 | 2200-4200 |
| | | 16-20 | 株 | 5300-12000 |
| | | 21-25 | 株 | 16000-26000 |
| | | 26-30 | 株 | 30000-42000 |
| | | 31-35 | 株 | 45000-52000 |
| 23 | 银桂 | 5-6 | 株 | 80-130 |
| | | 7-8 | 株 | 160-300 |
| | | 9-10 | 株 | 350-630 |
| | | 11-12 | 株 | 750-900 |
| | | 13-15 | 株 | 1150-3800 |
| | | 16-18 | 株 | 4800-8000 |
| | | 19-20 | 株 | 9500-11000 |
| | | 21-25 | 株 | 12000-20000 |

四、落叶小乔木类

| 序号 | 品名 | 规格(胸径cm) | 单位 | 价格(元) |
|----|----------|----------|----|-------------|
| 24 | 樱花 | 5-8 | 株 | 60-150 |
| | | 9-12 | 株 | 200-650 |
| | | 13-15 | 株 | 800-1300 |
| | | 16-19 | 株 | 2100-2800 |
| | | 20-25 | 株 | 3500-7200 |
| 25 | 梅花 | 5-6 | 株 | 80-180 |
| | | 7-8 | 株 | 280-400 |
| | | 9-10 | 株 | 600-800 |
| | | 11-12 | 株 | 950-1350 |
| | | 13-15 | 株 | 2200-3800 |
| | | 16-18 | 株 | 4300-7000 |
| 26 | 紫薇 | 5-8 | 株 | 90-460 |
| | | 9-12 | 株 | 550-2000 |
| | | 13-15 | 株 | 2500-9500 |
| | | 16-18 | 株 | 10000-22000 |
| | | 19-22 | 株 | 24000-40000 |
| 27 | 紫叶李 | 5-6 | 株 | 80-170 |
| | | 7-8 | 株 | 210-350 |
| | | 9-12 | 株 | 450-920 |
| | | 13-15 | 株 | 1050-2100 |
| | | 16-20 | 株 | 2300-4500 |
| 28 | 西府海棠 | 5-6 | 株 | 150-300 |
| | | 7-8 | 株 | 350-550 |
| | | 9-12 | 株 | 660-1350 |
| 29 | 垂丝海棠 | 5-6 | 株 | 220-400 |
| | | 7-8 | 株 | 550-900 |
| | | 13-15 | 株 | 1500-2800 |
| 30 | 龙爪槐 | 5-6 | 株 | 120-150 |
| | | 7-8 | 株 | 220-380 |
| 31 | 水杉 | 5-8 | 株 | 50-100 |
| | | 9-12 | 株 | 120-280 |
| 32 | 石榴 | 5-8 | 株 | 90-360 |
| | | 9-12 | 株 | 420-1300 |
| | | 13-15 | 株 | 1450-2850 |
| | | 16-18 | 株 | 3500-5500 |
| 33 | 红枫(地径cm) | 3-5 | 株 | 80-210 |
| | | 7-9 | 株 | 580-880 |
| | | 10-12 | 株 | 1300-2800 |
| | | 13-15 | 株 | 3200-5500 |
| | | 16-20 | 株 | 8500-25000 |

| | | | | |
|----|---------------|-------|---|-------------|
| 34 | 鸡爪槭 (地径cm) | 3-5 | 株 | 50-180 |
| | | 6-10 | 株 | 300-1600 |
| | | 11-13 | 株 | 2500-4500 |
| | | 14-16 | 株 | 5200-9500 |
| | | 17-18 | 株 | 12000-26000 |

五、竹、棕、芭蕉类

| 序号 | 品名 | 规格(cm) | 单位 | 价格(元) |
|----|------------|---------|----|----------|
| 35 | 铁树 (干高) | 30-50 | 株 | 150-350 |
| | | 60-80 | 株 | 380-620 |
| | | 90-100 | 株 | 680-1100 |
| 36 | 棕榈 (干高) | 150-180 | 株 | 150-220 |
| | | 180-220 | 株 | 220-300 |
| | | 220-300 | 株 | 300-420 |
| 37 | 慈竹 | 每丛5-6头 | 丛 | 70-120 |
| 38 | 楠竹(竿径) | 5-15 | 竿 | 25-45 |
| 39 | 刚竹(竿径) | 4-6 | 竿 | 11-20 |
| 40 | 墨竹(竿径) | 2-3 | 竿 | 10-18 |
| 41 | 芭蕉 | 每丛3-4头 | 丛 | 40-55 |

六、灌木、球体类

| 序号 | 品名 | 规格(冠径cm) | 单位 | 价格(元) |
|----|-------|----------|----|-----------|
| 42 | 法国冬青 | 60-70 | 株 | 8-12 |
| | | 80-100 | 株 | 15-30 |
| | | 100-120 | 株 | 30-45 |
| | | 150-180 | 株 | 65-100 |
| | | 180-200 | 株 | 100-220 |
| 43 | 桂花球 | 60-80 | 株 | 25-40 |
| | | 90-100 | 株 | 50-80 |
| | | 120-150 | 株 | 130-350 |
| | | 180-250 | 株 | 700-1500 |
| | | 280-350 | 株 | 2200-4000 |
| | | | | |
| 44 | 红叶石楠球 | 60-80 | 株 | 28-42 |
| | | 90-100 | 株 | 50-80 |
| | | 110-120 | 株 | 85-120 |
| | | 150-180 | 株 | 180-350 |
| | | 200-250 | 株 | 480-780 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 45 | 海桐球 | 60-80 | 株 | 16-28 |
| | | 90-100 | 株 | 35-50 |
| | | 110-120 | 株 | 60-90 |
| | | 150-180 | 株 | 130-220 |
| | | 180-200 | 株 | 220-280 |
| 46 | 红花继木球 | 60-80 | 株 | 28-40 |
| | | 90-100 | 株 | 50-90 |
| | | 110-120 | 株 | 105-160 |
| | | 150-180 | 株 | 220-380 |
| | | 190-220 | 株 | 550-650 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 47 | 小叶女贞球 | 60-80 | 株 | 15-20 |
| | | 80-100 | 株 | 20-35 |
| | | 100-120 | 株 | 35-48 |
| | | 150-180 | 株 | 80-150 |
| | | 180-200 | 株 | 150-300 |
| 48 | 龙柏球 | 60-80 | 株 | 20-40 |
| | | 90-100 | 株 | 50-70 |
| | | 100-120 | 株 | 70-100 |
| | | 150-180 | 株 | 130-230 |
| | | 180-200 | 株 | 230-350 |
| 49 | 紫荆 | 60-80 | 株 | 18-30 |
| | | 90-100 | 株 | 40-50 |
| | | 110-120 | 株 | 58-70 |
| | | 150-180 | 株 | 110-180 |
| | | 200-250 | 株 | 220-400 |

| | | | | |
|----|-------|-------------|---|-----------|
| 50 | 茶花 | 60-80 | 株 | 45-105 |
| | | 90-100 | 株 | 130-180 |
| | | 120-150 | 株 | 260-550 |
| | | 150-180 | 株 | 550-1250 |
| | | 180-200 | 株 | 1250-3200 |
| 51 | 茶梅 | 60-80 | 株 | 60-110 |
| | | 90-100 | 株 | 130-210 |
| | | 110-120 | 株 | 250-300 |
| | | 150-180 | 株 | 550-1500 |
| | | 180-200 | 株 | 1500-3500 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 52 | 无刺枸骨 | 60-80 | 株 | 55-75 |
| | | 90-100 | 株 | 90-120 |
| | | 110-120 | 株 | 140-200 |
| | | 150-180 | 株 | 380-750 |
| | | 190-220 | 株 | 850-1800 |
| 53 | 金森女贞球 | 60-80 | 株 | 20-35 |
| | | 90-100 | 株 | 45-55 |
| | | 110-120 | 株 | 65-80 |
| | | 150-180 | 株 | 110-180 |
| | | 190-200 | 株 | 210-260 |
| 54 | 大叶栀枝球 | 60-80 | 株 | 25-42 |
| | | 90-100 | 株 | 48-60 |
| | | 110-120 | 株 | 75-85 |
| | | 150-180 | 株 | 105-220 |
| | | 190-220 | 株 | 240-520 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 55 | 树状月季 | 杆径4,冠幅30-50 | 株 | 240-300 |
| | | 杆径4,冠幅60-80 | 株 | 320-480 |
| | | 杆径5,冠幅30-50 | 株 | 380-480 |
| | | 杆径5,冠幅60-80 | 株 | 520-780 |
| | | 杆径6,冠幅30-50 | 株 | 550-750 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 56 | 大叶黄杨球 | 60-80 | 株 | 25-40 |
| | | 90-100 | 株 | 55-65 |
| | | 110-120 | 株 | 70-105 |
| | | 150-180 | 株 | 120-160 |
| | | 180-200 | 株 | 160-220 |

七、色带灌木类及藤本

| 序号 | 品名 | 规格(冠径cm) | 单位 | 价格(元) |
|----|------|----------|----|---------|
| 57 | 红叶石楠 | 18-20 | 株 | 0.9-1.8 |
| | | 20-30 | 株 | 1.8-3.5 |
| | | 30-40 | 株 | 3.5-7.0 |
| 58 | 红花继木 | 18-20 | 株 | 1.8-2.2 |
| | | 20-30 | 株 | 2.2-3.8 |
| | | 30-40 | 株 | 3.8-8.5 |
| 59 | 金森女贞 | 18-20 | 株 | 0.6-1.0 |
| | | 20-30 | 株 | 1.0-2.3 |
| | | 30-40 | 株 | 2.3-3.5 |
| 60 | 金叶女贞 | 18-20 | 株 | 0.6-0.9 |
| | | 20-30 | 株 | 0.9-1.5 |
| | | 30-40 | 株 | 1.5-3.2 |
| 61 | 龙柏 | 18-20 | 株 | 4.0-6.0 |
| | | 20-30 | 株 | 6.0-9.0 |
| | | 30-40 | 株 | 9.0-15 |
| 62 | 小叶女贞 | 18-20 | 株 | 0.5-0.7 |
| | | 20-30 | 株 | 0.7-1.2 |
| | | 30-40 | 株 | 1.2-2.8 |
| 63 | 亮晶女贞 | 15-20 | 株 | 1.8-2.2 |
| | | 20-25 | 株 | 2.2-3.5 |
| | | 25-30 | 株 | 3.5-5.0 |
| 64 | 南天竹 | 18-20 | 株 | 0.8-1.0 |
| | | 20-30 | 株 | 1.0-2.2 |
| | | 30-40 | 株 | 2.2-3.6 |
| | | 50-60 | 株 | 4.2-7.0 |

| | | | | |
|----|-------------|-------|---|----------|
| 65 | 十大功劳 | 18-20 | 株 | 0.7-1.3 |
| | | 20-30 | 株 | 1.3-2.6 |
| | | 30-40 | 株 | 2.6-5.0 |
| 66 | 毛娟 | 18-20 | 株 | 2.4-3.2 |
| | | 20-30 | 株 | 3.2-4.8 |
| | | 30-40 | 株 | 4.8-8.5 |
| 67 | 八角金盆 | 18-20 | 株 | 0.6-0.8 |
| | | 20-30 | 株 | 0.8-1.5 |
| | | 30-40 | 株 | 1.5-3.2 |
| 68 | 茶梅 | 18-20 | 株 | 3.2-4.8 |
| | | 20-30 | 株 | 4.8-8.0 |
| | | 30-40 | 株 | 8.0-12.0 |
| 69 | 丰花月季 | 18-20 | 株 | 1.3-2.2 |
| | | 25-30 | 株 | 2.8-5.0 |
| | | 35-40 | 株 | 6.5-8.5 |
| 70 | 绣线菊 | 18-20 | 株 | 0.8-1.0 |
| | | 20-30 | 株 | 1.0-2.2 |
| | | 30-40 | 株 | 2.2-2.8 |
| 71 | 黄馨 | 18-20 | 株 | 1.2-2.5 |
| | | 20-30 | 株 | 2.5-4.0 |
| | | 30-40 | 株 | 4.0-5.5 |
| 72 | 迎春 | 18-20 | 株 | 1.2-1.5 |
| | | 20-30 | 株 | 1.5-3.0 |
| | | 30-40 | 株 | - |
| 73 | 黄杨 | 18-20 | 株 | 0.5-0.8 |
| | | 20-30 | 株 | 0.8-1.3 |
| | | 30-40 | 株 | 1.3-2.0 |
| 74 | 红王子锦带(冠径cm) | 18-20 | 株 | 0.8-1.0 |
| | | 20-30 | 株 | 1.0-2.5 |
| | | 30-40 | 株 | 2.5-4.0 |
| 75 | 雀舌栒枝(冠径cm) | 18-20 | 株 | 1.2-1.5 |
| | | 20-30 | 株 | 1.5-2.5 |
| | | 30-40 | 株 | 2.5-4.8 |

| | | | | |
|----|------|-----------|---|-----------|
| 76 | 藤本月季 | 枝长80-120 | 株 | 6.5-11.0 |
| | | 枝长130-200 | 株 | 12.5-30.0 |
| 77 | 凌霄 | 枝长80-120 | 株 | 5.0-10.0 |
| | | 枝长130-200 | 株 | 12.0-20.0 |
| 78 | 常春藤 | 枝长80-120 | 株 | 2.0-6.0 |
| | | 枝长130-200 | 株 | 7.0-12.0 |

八、宿根、地被、观赏草及草坪

| 序号 | 品名 | 单位 | 密度 | 价格(元) |
|-----|------------|--------------------------------|-----------------------|-------------|
| 79 | 大花美人蕉 | m ² | 9-12株/m ² | 15.0-20.0 |
| 80 | 金娃娃萱草 | m ² | 25-49株/m ² | 9.0-12.0 |
| 81 | 鸢尾 | m ² | 12-20株/m ² | 9.0-13.0 |
| 82 | 韭莲 | m ² | 36-49株/m ² | 12.0-20.0 |
| 83 | 葱兰 | m ² | 36-49株/m ² | 11.0-15.0 |
| 84 | 石蒜 | m ² | 36-49株/m ² | 18.0-26.0 |
| 85 | 红花酢浆草 | m ² | 25-36株/m ² | 9.0-12.5 |
| 86 | 粉黛乱子草 | m ² | 16-20株/m ² | 40.0-56.0 |
| 87 | 细叶芒 | m ² | 12-25丛/m ² | 22.0-35.0 |
| 88 | 斑叶芒 | m ² | 12-25丛/m ² | 22.0-32.0 |
| 89 | 蒲葶 | m ² | 3-6丛/m ² | 18.0-36.0 |
| 90 | 狼尾草 | m ² | 16-25丛/m ² | 18.0-26.0 |
| 91 | 千屈菜 | m ² | 9-12丛/m ² | 8.0-14.0 |
| 92 | 再力花 | m ² | 4-6丛/m ² | 24.0-36.0 |
| 93 | 梭鱼草 | m ² | 4-6丛/m ² | 12.0-28.0 |
| 94 | 荷花 | m ² | 1-2株/m ² | 15.0-30.0 |
| 95 | 睡莲 | m ² | 1-2株/m ² | 12.0-24.0 |
| 96 | 细叶结缕草(草皮卷) | m ² | 满铺 | 14.0-20.0 |
| 97 | 混播草皮卷 | m ² | 满铺 | 14.5-20.5 |
| 98 | 狗牙根草种 | 公斤 | | 55.0-80.0 |
| 99 | 麦冬 | m ² | 49-64株/m ² | 16.0-22.0 |
| 100 | 混播草种 | 公斤 | | 35.0-70.0 |
| 101 | 简约花境 | 10种植物以上,2季有花,按m ² 计 | | 190.0-340.0 |
| 102 | 复合花境 | 18种植物以上,3季有花,按m ² 计 | | 350.0-520.0 |
| 103 | 时令花草 | m ² | 满栽 | 130-160 |
| 104 | 草花混播 | m ² | 满栽 | 25.0-40.0 |

生产销售企业市政工程材料报价

| 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 价格(元) |
|--------------|-----------------------|----------------|---------|
| 仿花岗岩中空植草砖 | 250*250*80 300*300*80 | m ² | 115.00 |
| 仿花岗岩条纹步道砖 | 600*300*50 500*250*50 | m ² | 96.00 |
| 仿花岗岩路面砖 | 400*400*45 300*300*40 | m ² | 86.00 |
| 光亮条纹步道砖 | 600*300*50 500*250*50 | m ² | 72.00 |
| 海绵城市生态透水砖 | 600*300*60 300*300*60 | m ² | 108.00 |
| 砂基生态透水砖 | 300*150*60 200*100*60 | m ² | 88.00 |
| 8字型植草砖、井字植草砖 | 400*200*70 250*190*70 | m ² | 75.00 |
| X型植草砖 | 250*250*45 | m ² | 72.00 |
| 聚合物基复合材料检查井盖 | φ760*80 承重60T | 套 | 1360.00 |
| 聚合物基复合材料检查井盖 | φ700*70 承重40T | 套 | 780.00 |
| 聚合物基复合材料检查井盖 | φ700*50 承重20T | 套 | 560.00 |
| 聚合物基复合材料检查井盖 | φ700*30 承重2T | 套 | 290.00 |
| 仿花岗岩树围砖 | 1000*1000*50 | 套 | 150.00 |
| 仿花岗岩路缘石 | 1000*420*150 | 米 | 239.00 |
| 仿花岗岩路缘石 | 1000*300*140 | 米 | 195.00 |
| 仿花岗岩路缘石 | 1000*300*110 | 米 | 170.00 |
| 仿花岗岩平缘石 | 1000*500*150 | 米 | 198.00 |
| 仿花岗岩嵌边石 | 500*100*100 | 米 | 60.00 |

以上材料价格由汉中市鼎立市政设施配套产品有限公司提供 联系人：魏经理 18081999859

汉中市中心城区建安工程材料价格信息表

低压电缆 (0.6/1KV)

单位: 元/m

| 规格型号 | YJV | NH-YJV | YJV22 | NH-YJV22 | WDZC-YJY | WDZCN-YJY |
|-------------|--------|--------|--------|----------|----------|-----------|
| 5×2.5 | 12.79 | 16.54 | 13.93 | 18.00 | 14.20 | 16.79 |
| 5×4 | 19.68 | 24.99 | 20.95 | 26.08 | 21.21 | 24.71 |
| 5×6 | 28.56 | 32.78 | 29.93 | 34.45 | 30.26 | 32.95 |
| 5×10 | 47.95 | 51.77 | 49.65 | 53.70 | 50.82 | 55.01 |
| 5×16 | 74.75 | 79.79 | 76.69 | 81.96 | 78.07 | 83.49 |
| 4×2.5 | 10.52 | 13.47 | 11.46 | 14.81 | 11.67 | 13.83 |
| 4×4 | 15.96 | 19.86 | 17.10 | 21.29 | 17.36 | 20.19 |
| 4×6 | 23.06 | 26.48 | 24.35 | 27.99 | 24.62 | 26.82 |
| 4×10 | 38.64 | 41.72 | 40.17 | 43.45 | 41.22 | 44.65 |
| 4×16 | 60.07 | 64.13 | 61.88 | 66.14 | 63.08 | 67.53 |
| 3×2.5 | 8.06 | 10.43 | 9.03 | 11.68 | 9.21 | 10.92 |
| 3×4 | 12.26 | 15.25 | 13.32 | 16.59 | 13.51 | 15.75 |
| 3×6 | 17.63 | 20.25 | 18.81 | 21.63 | 19.03 | 20.76 |
| 3×10 | 29.38 | 31.75 | 30.81 | 33.33 | 31.74 | 34.43 |
| 3×16 | 45.55 | 48.66 | 47.15 | 50.46 | 48.26 | 51.70 |
| 3×25+1×16 | 83.65 | 88.71 | 85.70 | 90.99 | 87.13 | 92.94 |
| 3×35+1×16 | 109.35 | 115.41 | 111.58 | 117.84 | 113.17 | 119.57 |
| 3×50+1×25 | 152.30 | 158.39 | 155.01 | 161.11 | 156.59 | 162.83 |
| 3×70+1×35 | 216.13 | 223.28 | 218.99 | 226.36 | 220.96 | 228.53 |
| 3×95+1×50 | 294.84 | 303.78 | 302.44 | 311.99 | 300.69 | 310.15 |
| 3×120+1×70 | 374.46 | 385.02 | 382.91 | 394.11 | 381.24 | 392.33 |
| 3×150+1×70 | 451.33 | 463.42 | 460.93 | 473.63 | 459.03 | 471.62 |
| 3×185+1×95 | 565.09 | 579.35 | 576.29 | 591.23 | 574.17 | 589.04 |
| 3×240+1×120 | 739.82 | 757.28 | 752.45 | 770.62 | 756.56 | 774.95 |
| 4×6+1×4 | 26.79 | 30.88 | 28.14 | 32.50 | 28.46 | 31.07 |
| 4×10+1×6 | 44.10 | 47.96 | 45.73 | 49.85 | 46.85 | 50.77 |
| 4×16+1×10 | 69.39 | 74.19 | 71.30 | 76.32 | 72.62 | 77.81 |
| 4×25+1×16 | 106.12 | 112.48 | 108.40 | 114.99 | 110.02 | 116.77 |
| 4×35+1×16 | 140.33 | 148.00 | 142.80 | 150.72 | 144.57 | 152.67 |
| 4×50+1×25 | 195.58 | 203.06 | 198.36 | 206.12 | 200.31 | 208.24 |
| 4×70+1×35 | 277.78 | 286.89 | 285.29 | 295.03 | 283.57 | 293.23 |
| 4×95+1×50 | 378.04 | 389.45 | 386.56 | 398.60 | 384.87 | 396.81 |
| 4×120+1×70 | 478.32 | 491.73 | 487.80 | 501.89 | 486.45 | 500.45 |
| 4×150+1×70 | 580.70 | 596.11 | 592.03 | 608.18 | 589.90 | 605.96 |
| 4×185+1×95 | 724.87 | 743.05 | 737.45 | 756.41 | 741.54 | 760.77 |
| 4×240+1×120 | 950.91 | 973.13 | 965.02 | 988.10 | 970.85 | 994.31 |

控制电缆KVV-450/750V)

单位: 元/m

| 规格型号 | 三芯 | 四芯 | 五芯 | 六芯 | 七芯 | 八芯 | 九芯 | 十芯 |
|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1.0 | 3.81 | 4.92 | 5.89 | 7.00 | 7.94 | 9.09 | 10.17 | 11.24 |
| 1.5 | 5.23 | 6.80 | 8.38 | 9.80 | 11.19 | 12.78 | 14.73 | 16.26 |
| 2.5 | 8.15 | 10.65 | 13.06 | 15.87 | 17.94 | 20.51 | 23.06 | 25.54 |

汉中市中心城区建安工程材料价格信息表

电线

单位：元

| 标称面积(mm ²) | BV | NH-BV | BVR | WDZC-BYJ | WDZCN-BYJ | 规格型号 | RVS | NH-RVS | RVV |
|------------------------|--------|--------|----------------------|----------|-----------|--------|----------------|--------|-------|
| 1.5 | 1.33 | 1.58 | 1.45 | 1.39 | 1.66 | 2×0.5 | 1.29 | 1.65 | 1.39 |
| 2.5 | 2.17 | 2.45 | 2.44 | 2.26 | 2.59 | 2×0.75 | 1.77 | 2.20 | 1.90 |
| 4 | 3.44 | 3.85 | 3.85 | 3.55 | 3.99 | 2×1.0 | 2.18 | 2.67 | 2.52 |
| 6 | 5.10 | 5.61 | 5.75 | 5.26 | 5.78 | 2×1.5 | 3.25 | 3.75 | 3.60 |
| 10 | 8.81 | 9.63 | 9.49 | 9.05 | 9.90 | 2×2.5 | 5.14 | 5.79 | 5.85 |
| 16 | 13.89 | 14.96 | 14.73 | 14.18 | 15.27 | 2×4 | 8.07 | 8.86 | 9.42 |
| 25 | 21.33 | 22.72 | 23.13 | 21.71 | 23.19 | 2×6 | 13.42 | 14.48 | 13.55 |
| 35 | 30.32 | 32.16 | 31.81 | 30.84 | 32.74 | 3×0.5 | | | 1.90 |
| 50 | 41.01 | 43.29 | 44.91 | 41.71 | 44.06 | 3×0.75 | | | 2.71 |
| 70 | 59.00 | 55.50 | 62.38 | 59.82 | 63.00 | 3×1.0 | | | 3.72 |
| 95 | 81.75 | 85.70 | 86.90 | 82.86 | 86.91 | 3×1.5 | | | 5.30 |
| 120 | 103.08 | 107.81 | 107.94 | 104.30 | 109.11 | 3×2.5 | | | 8.54 |
| 150 | 126.69 | 132.23 | 133.23 | 128.18 | 133.88 | 3×4 | | | 13.66 |
| 材料名称 | | | 规格型号 | | | 单位 | 到工地价 | | |
| 电视电缆(铜网) | | | SYV-75-5 / 7 | | | m | 3.43 / 6.09 | | |
| " | | | SYV-75-9 / 12 | | | m | 8.51 / 12.96 | | |
| 电话电缆 | | | HYA-2×0.5-10对 / 20对 | | | m | 5.34 / 7.37 | | |
| " | | | HYA-2×0.5-25对 / 30对 | | | m | 8.13 / 8.78 | | |
| " | | | HYA-2×0.5-50对 / 100对 | | | m | 11.69 / 20.33 | | |
| 电话线 | | | RVS-2×0.5 | | | m | 0.77 | | |
| 五类网线/超五类网线/六类网线 | | | | | | m | 1.85/2.77/4.16 | | |
| 阻燃金属软管ZHG型 | | | DN15 / DN20 | | | m | 8.15 / 13.00 | | |
| " | | | DN25 / DN32 | | | m | 15.00 / 18.00 | | |
| " | | | DN40 / DN50 | | | m | 23.00 / 30.00 | | |
| 聚氯乙烯PVC电线管 | | | 中型Φ16 / Φ20 | | | m | 1.68 / 2.07 | | |
| " | | | 中型Φ25 / Φ32 | | | m | 2.78 / 3.72 | | |
| " | | | 中型Φ40 / Φ50 | | | m | 4.9 / 6.2 | | |
| UPVC电线管(刚性阻燃管) | | | 重型Φ16 / Φ20 | | | m | 2.35 / 2.73 | | |
| " | | | 重型Φ25 / Φ32 | | | m | 3.3 / 4.15 | | |
| " | | | 重型Φ40 / Φ50 | | | m | 6.1 / 8.2 | | |
| 热收缩电缆终端 | | | SY-1KV 五芯交联25-50 | | | 套 | 53.00 | | |
| " | | | SY-1KV 五芯交联70-120 | | | 套 | 59.30 | | |
| " | | | SY-1KV 五芯交联150-240 | | | 套 | 65.50 | | |
| " | | | SY-1KV 五芯交联300-400 | | | 套 | 74.90 | | |
| 热收缩电缆中间接头 | | | SY-1KV 五芯交联25-50 | | | 套 | 59.30 | | |
| " | | | SY-1KV 五芯交联70-120 | | | 套 | 65.50 | | |
| " | | | SY-1KV 五芯交联150-240 | | | 套 | 71.80 | | |
| " | | | SY-1KV 五芯交联300-400 | | | 套 | 78.00 | | |

汉中市中心城区建安工程材料价格信息表

单位：元

| 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 到工地价 |
|------------|--|----|-------------|
| 阻燃PVC暗接盒 | 80×86×50 / 86×86×60 | 个 | 1.05 / 1.15 |
| " | 146×86×50 / 146×86×60 | 个 | 2.25 / 2.40 |
| 钢质暗接线盒 | 86×86×50 / 86×86×60 | 个 | 2.0 / 2.2 |
| PVC安装盒装板 | | 个 | 1.0 |
| 阻燃PVC电线槽 | 20×12 / 25×12.5 | m | 1.7 / 1.9 |
| " | 25×25 / 30×16 | m | 3.7 / 3.3 |
| " | 40×20 / 40×30 | m | 3.9 / 5.0 |
| " | 60×30 / 80×50 | m | 6.9 / 13.1 |
| 阻燃PVC中途接线箱 | 110×110×60 / 150×150×70 | 个 | 11 / 14 |
| 钢质中途接线箱 | 150×150×105 / 200×200×10.5 | 个 | 18 / 19.5 |
| 金属电缆桥架 | XOJ-C10A-100×50 / 100×100 | m | 50 / 72 |
| " | XOJ-C10A-150×50 / 150×100 | m | 75 / 92 |
| " | XOJ-C10A-200×100 / 200×150 | m | 104 / 121 |
| " | XOJ-C10A-250×125 / 300×100 | m | 136 / 147 |
| " | XOJ-C10A-300×150 / 400×100 | m | 158 / 175 |
| " | XOJ-C10A-400×150 / 400×200 | m | 190 / 212 |
| " | XOJ-C10A-500×100 / 50×150 | m | 220 / 238 |
| " | XOJ-C10A-500×200 / 600×100 | m | 252 / 260 |
| " | XOJ-C10A-600×180 / 600×200 | m | 274 / 292 |
| 三相五线母线槽 | 密集型-160A / 250A (含连接器) | m | 720 / 1130 |
| " | 密集型-400A / 630A (含连接器) | m | 1370 / 1870 |
| " | 密集型-800A / 1000A (含连接器) | m | 2250 / 2750 |
| " | 密集型-1250A / 1600A (含连接器) | m | 3400 / 4260 |
| " | 密集型-2000A / 3200A (含连接器) | m | 5370 / 9270 |
| 镀锌电线管(双面) | KBG-Ⅱ Φ16/Φ20 | m | 4.70/6.06 |
| " | KBG-Ⅱ Φ25/Φ32 | m | 8.18/11.90 |
| " | KBG-Ⅱ Φ40 | m | 16.75 |
| 绝缘穿刺线夹 | 主线6-95mm ² /分线1.5-10mm ² | 只 | 70 |
| " | 主线6-50mm ² /分线4-35mm ² | 只 | 90 |
| " | 主线50-95mm ² /分线6-35mm ² | 只 | 110 |
| " | 主线35-95mm ² /分线25-95mm ² | 只 | 118 |
| " | 主线35-120mm ² /分线35-120mm ² | 只 | 135 |
| " | 主线50-185mm ² /分线6-35mm ² | 只 | 140 |
| " | 主线50-185mm ² /分线50-150mm ² | 只 | 195 |
| " | 主线95-240mm ² /分线16-95mm ² | 只 | 240 |

汉中市中心城区建安工程材料价格信息表

单位：元

| 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 到工地价 |
|--------------|--------------------------------|----|--------------|
| 单管日光灯 | 1×16W/28W/36W | 套 | 52.00 |
| 双管日光灯 | 2×16W/28W/36W | 套 | 89.00 |
| LED平板灯/格栅灯 | 38W/3×12W/3×16W | 套 | 178.00 |
| 应急吸顶灯(可带声控) | ES-6LED | 套 | 119.00 |
| 吸顶灯(可带声控) | 12W/18W/24W | 套 | 89.00 |
| 消防应急标志灯 | ES-BLED 单面壁装 | 套 | 55.00 |
| 消防应急标志灯 | ES-BLED 镶入式 | 套 | 78.00 |
| 消防应急双头灯 | ES-3(喷塑铁头) | 套 | 85.00 |
| 消防应急单管日光灯 | ES-4-1×36W | 套 | 136.00 |
| 消防应急双管日光灯 | ES-5-2×36W | 套 | 177.00 |
| 航空障碍灯 | XYJC-156LED | 套 | 1580.00 |
| 防水防尘灯 | 3W/5W/7W/9W/12W | 套 | 56.00 |
| 半圆吸顶灯 | φ250/φ300/φ350 | 套 | 69.00 |
| 壁灯 | 1×25W | 套 | 48.00 |
| 镜前灯 | 1×25W | 套 | 60.00 |
| 一位单级开关 | L31/1/2A-250V-10A | 个 | 6.72 |
| 一位双路开关 | L31/2/3A-250V-10A | 个 | 9.76 |
| 二位单级开关 | L32/1/2A-250V-10A | 个 | 9.78 |
| 二位双路开关 | L32/2/3A-250V-10A | 个 | 12.24 |
| 三位单级开关 | L33/1/2A-250V-10A | 个 | 13.86 |
| 三位双路开关 | L33/2/3A-250V-10A | 个 | 19.36 |
| 四位单级开关 | L34/1/2A-250V-10A | 个 | 26.78 |
| 四位双路开关 | L34/2/3A-250V-10A | 个 | 36.96 |
| 门铃开关/调速开关 | L31BPAZ/LM3-250V-10A | 个 | 10.96/34.72 |
| 调光开关/触摸延时开关 | LM2-250V-630W/LP31TS-250W-100W | 个 | 37.20/43.00 |
| 单相二极带开关插座 | L15U-250V-10A | 个 | 11.68 |
| 单相三极插座 | L426/10S-250V-10A | 个 | 8.90 |
| 单相三极带开关插座 | L15/10S-250V-10A | 个 | 13.80 |
| 单相连体二、三极插座 | L426/10USL-250V-10A | 个 | 14.20 |
| 二、三极带开关插座 | L426/10US3-250V-10A | 个 | 16.50 |
| 三相四线插座 | L434/2S-440V-25A | 个 | 38.72 |
| 单相三极插座 | L426/15CS-250V-16A | 个 | 17.28 |
| 单相三极带开关插座 | L15/15CS-250V-16A | 个 | 22.56 |
| 一位电视插座(带屏蔽罩) | L31VTV75 | 个 | 23.60 |
| 二位普通电视插座 | L32A75M | 个 | 34.24 |
| 一位电话插座 | LT01 | 个 | 18.80 |
| 一位/二位电脑插座 | LC01/LC02 | 个 | 64.48/120.80 |
| 声光一位/二位电话出线座 | L3170/L3270 | 个 | 9.84/13.6 |
| 防水防溅盒/声光控开关 | T223V/LS01-100W | 个 | 8.96/40.00 |

汉中市中心城区建安工程材料价格信息表

单位：元

| 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 到工地价 |
|---------------|--------------------------------|----|------------------|
| PPR冷水管1.25mpa | DN15 / DN20 | m | 3.56 / 5.64 |
| " | DN25 / DN32 | m | 8.74 / 13.00 |
| " | DN40 / DN50 | m | 20.95 / 32.80 |
| " | DN70 / DN80 | m | 50.00 / 68.50 |
| " | DN100 | m | 103.70 |
| PPR冷水管1.6mpa | DN15 / DN20 | m | 4.14 / 6.67 |
| " | DN25 / DN32 | m | 10.25 / 16.48 |
| " | DN40 / DN50 | m | 24.85 / 39.40 |
| " | DN70 / DN80 | m | 55.50 / 85.00 |
| " | DN100 | m | 124.50 |
| PPR热水管2.5mpa | DN15 / DN20 | m | 5.26 / 7.96 |
| " | DN25 / DN32 | m | 13.00 / 19.88 |
| " | DN40 / DN50 | m | 30.53 / 48.87 |
| " | DN70 / DN80 | m | 73.31 / 103.09 |
| " | DN100 | m | 155.54 |
| PPR内衬不锈钢管 | DN15 / DN20 | m | 10.56 / 13.75 |
| " | DN25 / DN32 | m | 21.56 / 34.32 |
| " | DN40 / DN50 | m | 51.48 / 75.57 |
| " | DN70 / DN80 | m | 117.90 / 170.00 |
| " | DN100 | m | 235.60 |
| 钢塑给水管(冷水) | DN15 / DN20 | m | 15.74 / 21.11 |
| " | DN25 / DN32 | m | 30.17 / 42.67 |
| " | DN40 / DN50 | m | 51.89 / 60.54 |
| " | DN70 / DN80 | m | 82.85 / 105.60 |
| " | DN100 / DN125 | m | 137.59 / 176.46 |
| " | DN150 / DN200 | m | 236.38 / 391.49 |
| " | DN250 / DN300 | m | 989.97 / 1196.87 |
| 聚乙烯给水管PE100 | 1.0mpa ϕ 40 / ϕ 50 | m | 10.71 / 16.61 |
| " | 1.0mpa ϕ 63 / ϕ 75 | m | 25.74 / 37.10 |
| " | 1.0mpa ϕ 90 / ϕ 110 | m | 53.14 / 79.11 |
| " | 1.0mpa ϕ 160 / ϕ 200 | m | 164.91 / 257.71 |
| " | 1.25mpa ϕ 32 / ϕ 40 | m | 8.52 / 13.10 |
| " | 1.25mpa ϕ 50 / ϕ 63 | m | 20.10 / 31.94 |
| " | 1.25mpa ϕ 75 / ϕ 90 | m | 45.20 / 64.68 |

汉中市中心城区建安工程材料价格信息表

单位：元

| 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 到工地价 |
|---------------|--|----|-----------------|
| 聚乙烯给水管PE100 | 1.25mpa ϕ 110 / ϕ 160 | m | 95.43 / 201.24 |
| " | 1.25mpa ϕ 200 | m | 313.15 |
| " | 1.6mpa ϕ 20 / ϕ 25 | m | 4.86 / 6.24 |
| " | 1.6mpa ϕ 32 / ϕ 40 | m | 10.26 / 15.74 |
| " | 1.6mpa ϕ 50 / ϕ 63 | m | 24.34 / 38.53 |
| " | 1.6mpa ϕ 75 / ϕ 90 | m | 53.80 / 77.51 |
| " | 1.6mpa ϕ 110 / ϕ 160 | m | 115.36 / 243.98 |
| " | 1.6mpa ϕ 200 | m | 380.00 |
| 铝塑复合管(冷水) | A1216 / A1620 | m | 6.18 / 9.20 |
| " | A2025 / A2632 | m | 11.63 / 19.60 |
| " | A3240 / A4150 | m | 32.00 / 40.90 |
| " | A5163 / A6075 | m | 53.30 / 70.10 |
| 铝塑复合管(热水) | B1216 / B1620 | m | 8.00 / 10.00 |
| " | B2025 / B2632 | m | 13.90 / 21.60 |
| " | B3240 / B4150 | m | 38.30 / 53.20 |
| " | B5163 / B6075 | m | 64.90 / 80.60 |
| 钢丝网骨架塑料给水复合管 | 1.6mpa ϕ 110 / ϕ 160 | m | 130 / 230 |
| " | 1.6mpa ϕ 200 / ϕ 250 | m | 310 / 520 |
| " | 1.6mpa ϕ 315 / ϕ 355 | m | 700 / 950 |
| " | 1.6mpa ϕ 400 / ϕ 450 | m | 1070 / 1320 |
| " | 1.6mpa ϕ 500 / ϕ 630 | m | 1560 / 2920 |
| 光壁UPVC排水管 | DN50 / DN75 | m | 5.57 / 11.03 |
| " | DN100 / DN150 | m | 19.11 / 29.93 |
| 中空螺旋降噪UPVC排水管 | DN50 / DN75 | m | 6.70 / 12.35 |
| " | DN100 / DN150 | m | 23.26 / 49.26 |
| 地暖管 PERT | 1.25mpa ϕ 20 \times 2 / ϕ 25 \times 2.3 | m | 5.40 / 8.13 |
| " | 1.6mpa ϕ 20 \times 2.3 / ϕ 25 \times 2.8 | m | 6.40 / 9.50 |
| 柔性抗震铸铁排水管 | DN50 / DN75 | m | 47.90 / 73.20 |
| " | DN100 / DN125 | m | 96.40 / 134.00 |
| " | DN150 / DN200 | m | 162.00 / 246.00 |
| 普通PVC地漏 | DN50 / DN75 | 个 | 9.50 / 11.60 |
| " | DN100 | 个 | 21.50 |
| 防返溢PVC地漏 | DN50 | 个 | 23.40 |
| 普通蹲式大便器 | | 个 | 72 |

注：孔网钢带塑料复合管在钢丝网骨架塑料复合管价格上浮20%

汉中市中心城区建安工程材料价格信息表

单位：元

| 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 到工地价 |
|-------------|-----------------------|----|---------------|
| 普通坐式大便器 | | 套 | 290 |
| 普通不锈钢洗涤盆 | 单联/双联 | 个 | 85/130 |
| 普通白瓷洗涤盆 | | 个 | 62 |
| 普通白瓷洗脸盆 | | 个 | 74 |
| 普通壁挂式小便器 | | 个 | 95 |
| 普通立式小便器 | | 个 | 220 |
| 普通淋浴器喷头 | | 个 | 14.50 |
| PP-R截止阀 | DN15/DN20 | 个 | 20.40/28.30 |
| " | DN25/DN32 | 个 | 32.40/55.60 |
| " | DN40/DN50 | 个 | 102.20/122.50 |
| 内螺纹全铜闸阀 | Z15W-16T DN15/DN20 | 个 | 20.66/26.50 |
| " | Z15W-16T DN25/DN32 | 个 | 35.12/46.43 |
| " | Z15W-16T DN40/DN50 | 个 | 62.25/85.25 |
| 法兰闸阀 | Z41T-16 DN50/DN65 | 个 | 178/213 |
| " | Z41T-16 DN80/DN100 | 个 | 260/330 |
| " | Z41T-16 DN125/DN150 | 个 | 413/509 |
| " | Z41T-16 DN200/DN250 | 个 | 788/1274 |
| 法兰止回阀 | H44T-16 DN50/DN65 | 个 | 95/140 |
| " | H44T-16 DN80/DN100 | 个 | 196/280 |
| " | H44T-16 DN125/DN150 | 个 | 393/542 |
| " | H44T-16 DN200/DN250 | 个 | 868/1318 |
| 法兰蜗轮蝶阀 | AD371X-16 DN50/DN65 | 个 | 93/116 |
| " | AD371X-16 DN80/DN100 | 个 | 133/193 |
| " | AD371X-16 DN125/DN150 | 个 | 267/340 |
| " | AD371X-16 DN200/DN250 | 个 | 520/819 |
| 阻火圈 | φ75/φ110 | 个 | 34/42 |
| " | φ160/φ200 | 个 | 56/88 |
| 铜壳旋翼数字水表 | L×S DN15/DN20 | 个 | 43/52 |
| " | L×S Dn25 | 个 | 73 |
| 室外地上式消火栓 | SS100-1.0/SS100-1.6 | 台 | 750/850 |
| 室外地下式消火栓 | SS100-1.0/SS100-1.6 | 台 | 890/910 |
| 地上式水泵结合器 | SQ100-1.6/SQ×100-1.6 | 台 | 1240/1260 |
| 墙壁式水泵结合器 | SQB100-1.6 | 台 | 1870 |
| 玻璃球喷头 | ZSTE-15/ZSTX-15 | 个 | 20/22 |
| 碳钢平焊法兰PN1.6 | DN50/DN65/DN80 | 片 | 37/49/54 |
| " | DN100/DN125/DN150 | 片 | 68/92/112 |
| " | DN200/DN250 | 片 | 153/239 |

汉中市中心城区建安工程材料价格信息表

单位：元

| 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 到工地价 |
|--------------|------------------------------------|----|-----------|
| 消防湿式自动报警阀 | ZSFZX-80/100 | 只 | 2500/2800 |
| " | ZSFZX-150 | 只 | 4150 |
| 消防水流指示器 | ZSJZAL-65/80 | 只 | 360/400 |
| " | ZSJZAL-100/125 | 只 | 420/460 |
| " | ZSJZAL-150 | 只 | 530 |
| 消防安全信号阀 | FD×80-1.6/FD×100-1.6 | 只 | 800/1210 |
| " | FD×150-1.6 | 只 | 1570 |
| 单门单栓消火栓箱 | SC24A1L(J)DN50/DN65 | 台 | 770/830 |
| 单门单栓带报警箱 | SC24B1L(J)DN50/DN65 | 台 | 950/1070 |
| 单门双栓双水带箱 | SC25C2L(J)DN50/DN65 | 台 | 1220/1275 |
| 单门双栓双水带报警箱 | SC25D2L(J)-B-DN50/DN65 | 台 | 1295/1390 |
| 单门单水带卷盘组合箱 | SC25D1L(J)DN50/DN65 | 台 | 1310/1380 |
| 单门单栓水带卷盘报警箱 | SC25E1L(J)DN50/DN65 | 台 | 1690/1760 |
| 点型感温火灾探测器 | JTW-ZCD-C3N | 套 | 80 |
| 点型光电感烟火灾探测器 | JTY-CD-C3 | 套 | 84 |
| 点型可燃气体探测器 | CST-BT002m/天燃气 | 只 | 240 |
| 手动火灾报警按钮 | J-SAM-CST9121/CST9122 | 只 | 76/84 |
| 火灾声光报警器 | HX-100B | 只 | 120 |
| 紧急启动/停动按钮 | CST-LS-8318 | 只 | 200 |
| 接线端子箱 | CST-JX100 | 只 | 160 |
| 气体喷指示灯 | CST-LD-8317 | 只 | 400 |
| 气体灭火控制器 | CST-QKP01 | 套 | 7000 |
| 单输入模块 | CST-LD-8300 | 只 | 80 |
| 单输入/单输出模块 | CST-LD-8301 | 只 | 96 |
| 广播专用模块 | CST-LD-8305 | 只 | 90 |
| 消防电话模块 | CST-LD-8304 | 只 | 100 |
| 消火栓按钮 | J-SAM-CST9123 | 只 | 76 |
| 火灾报警控制器(联动型) | JB-QB-CST200/242点 | 套 | 10200 |
| " | JB-QB-CST5000/726点 | 套 | 15000 |
| " | JB-QB-CST5000/1210点 | 套 | 19000 |
| " | JB-QB-CST5000/2420点 | 套 | 30600 |
| 火灾显示盘 | ZF-500 | 台 | 990 |
| 消防广播系统 | CSTGST-XG9000A/300-CST-XC9000A/500 | 套 | 7120/7200 |
| 智能总线制消防电话系统 | CST-TS-201A | 台 | 2200 |

汉中市中心城区机械租赁市场参考信息价格表

单位：元

| 材料名称 | 规格型号 | 机型 | 单位 | 到工地价 |
|----------|--------------|----|----|-----------|
| 自升式塔式起重机 | 起重力矩630KN.m | 中型 | 台班 | 630~880 |
| " | 起重力矩800KN.m | 中型 | 台班 | 750~1050 |
| " | 起重力矩1000KN.m | 大型 | 台班 | 1100~1540 |
| " | 起重力矩1250KN.m | 大型 | 台班 | 1210~1700 |
| " | 起重力矩1500KN.m | 大型 | 台班 | 1400~1960 |
| " | 起重力矩2000KN.m | 大型 | 台班 | 1650~2310 |
| " | 起重力矩2500KN.m | 大型 | 台班 | 2020~2830 |
| 污水泵 | 出口 直径70mm | 小型 | 台班 | 70 |
| 污水泵 | 出口 直径100mm | 小型 | 台班 | 98 |
| 潜水泵 | 出口 直径100mm | 小型 | 台班 | 52 |
| 潜水泵 | 出口 直径150mm | 小型 | 台班 | 52 |
| 搅拌机 | JZ250型 | 小型 | 台班 | 48 |
| " | JZ350型 | 小型 | 台班 | 80 |
| " | JZ400型 | 中型 | 台班 | 90 |
| " | JZ500型 | 中型 | 台班 | 100 |
| " | JS500、JL800型 | 中型 | 台班 | 340 |
| 立式夯 | | 小型 | 台班 | 40 |
| 蛙式夯 | | 小型 | 台班 | 30 |
| 挖掘机 | 综合 | 大型 | 台班 | 1450 |
| 装载机 | 综合 | 大型 | 台班 | 900 |
| 汽车起重机 | 提升质量20T | 大型 | 台班 | 1700 |
| 内燃光轮式压路机 | 工作质量15T | 大型 | 台班 | 600 |
| 履带式推土机 | 功率135KW | 大型 | 台班 | 1100 |
| 0.9空压机风镐 | | 小型 | 台班 | 60 |
| 砼地面切割机 | (不带锯片) | 小型 | 台班 | 40 |
| 卷扬机 | 单筒慢速3T | 小型 | 台班 | 40 |
| " | 单筒高速5T | 小型 | 台班 | 60 |
| 施工电梯 | 双笼(30层以内) | 中型 | 台班 | 450 |
| 翻斗车 | 1T | 小型 | 台班 | 120 |
| 直流电焊机 | | 小型 | 台班 | 30 |
| 交流电焊机 | | 小型 | 台班 | 25 |
| 砼振捣器 | 平板式 | 小型 | 台班 | 20 |
| 砼振捣器 | 插入式 | 小型 | 台班 | 40 |

备注：租赁台班按24小时计算。

二〇二二第四季度建筑工程实物量人工成本信息表

1. 土方工程

单位：元

| 项目编号 | 项 目 名 称 | 工程量计算规则 | 计量单位 | 人工单价 |
|--------|------------------|----------------|----------------|-------|
| 01001* | 平整场地 | 按实际平整面积计算 | m ² | 10.00 |
| 01003* | 人工挖土方 | 按实际挖方的天然密实体积计算 | m ³ | 35.00 |
| 01004* | 人工挖沟槽、坑土方（深2M以内） | | | 38.00 |
| 01006* | 人工回填土 | | | 39.00 |

2. 架子工程

单位：元

| 项目编号 | 项 目 名 称 | 工程量计算规则 | 计量单位 | 人工单价 |
|---------|---------|----------------|----------------|-------|
| 02001* | 单排脚手架 | 按实际搭设的垂直投影面积计算 | m ² | 19.00 |
| 02003* | 双排脚手架 | | | 24.00 |
| 02005* | 里架搭拆 | | | 16.00 |
| 02006* | 满堂架搭拆 | 按搭设的垂直投影面积计算 | | 21.00 |
| 01014* | 挂拆密目网 | 按实际挂拆的垂直投影面积计算 | | 10.00 |
| B02015* | 安全走道防护架 | 按水平投影面积计算 | | 25.00 |
| B02016* | 安全垂直防护架 | 按实际搭拆的长度计算 | m | 24.00 |

3. 砌筑工程

单位：元

| 项目编号 | 项 目 名 称 | 工程量计算规则 | 计量单位 | 人工单价 |
|---------|-------------------------|-----------|----------------|--------|
| 03001* | 砖基础砌筑 | 按实际砌筑体积计算 | m ³ | 225.00 |
| 03002* | 砖墙砌筑 | | | 243.00 |
| 03004* | 多孔、空心砖砌筑 | | | 230.00 |
| 03006* | 空心砖墙砌筑（承重） | | | 232.00 |
| B03028* | 轻质砌块墙砌筑（含砂加气孔、石膏、陶粒砌块等） | 按实际砌筑体积计算 | m ³ | 230.00 |
| 03010* | 半成品隔墙安装 | 按实际安装面积计算 | m ² | 56.00 |

3.2 屋面工程

| 项目编号 | 项 目 名 称 | 工程量计算规则 | 计量单位 | 人工单价 |
|--------|----------------|------------------|----------------|-------|
| 03021* | 轻质混凝土保温层 | 按实际铺设面积乘以厚度以体积计算 | m ³ | 60.00 |
| 03022* | 聚苯板、挤塑板、塑料板保温层 | | | 69.00 |
| 03023* | 膨胀珍珠岩保温层 | | | 47.00 |

4. 模板工程

4.1 现浇混凝土及钢筋混凝土构件

| 项目编号 | 项 目 名 称 | 工程量计算规则 | 计量单位 | 人工单价 |
|---------|------------------|---------------|----------------|-------|
| 04001* | 基础（钢模板） | 按模板与混凝土接触面积计算 | m ² | 49.00 |
| 04002* | 基础（钢模板） | | | |
| B04032* | 基础（复合模板） | | | |
| 04003* | 矩形柱、构造柱（钢模板） | | | |
| 04004 | 矩形柱、构造柱（木模板） | | | |
| B04033* | 矩形柱、构造柱（复合模板） | | | |
| 04006* | 矩形柱（钢模板） | | | |
| 04007 | 矩形梁（钢模板） | | | |
| B04034* | 矩形梁（复合模板） | | | |
| 04010* | 直形墙（钢模板） | | | |
| 04012* | 直形墙（木模板） | | | |
| 04013* | 直形墙（复合模板） | | | |
| 04015* | 有梁板、无梁板、平板（钢模板） | | | |
| 04016* | 有梁板、无梁板、平板（复合模板） | | | |
| B04035* | 有梁板、无梁板、平板（木模板） | | | |
| 04017* | 直形楼梯（钢模板） | 按楼梯投影面积计算 | m ² | 38.00 |
| 04018* | 直形楼梯（复合模板） | | | 39.00 |
| B04036* | 框剪结构 | 按建筑面积计算 | m ² | 75.00 |
| B04037* | 框架结构 | | | 72.00 |
| B04038* | 混合结构 | | | 54.00 |

5. 钢筋工程

| 项目编号 | 项 目 名 称 | 工程量计算规则 | 计量单位 | 人工单价 |
|---------|----------|----------------------------|----------------|--------|
| 05001* | 基础结构钢筋制安 | 按实际制作绑扎安装的长度（面积）乘以单位理论质量计算 | t | 625.00 |
| B05011* | 主体结构钢筋制安 | | | 655.00 |
| 05002* | 预制构件钢筋 | | | 585.00 |
| 05003* | 钢筋网片 | | | 590.00 |
| 05006* | 预应力钢筋 | | | 645.00 |
| B05012* | 框剪结构 | 按建筑面积计算 | m ² | 52.00 |
| B05013* | 框架结构 | | | 47.00 |
| B05014* | 混合结构 | | | 38.00 |

6. 混凝土工程

6.1 现浇混凝土工程

| 项目编号 | 项 目 名 称 | 工程量计算规则 | 计量单位 | 人工单价 |
|---------|-------------------|--------------------------|----------------|-------|
| 06008* | 墙（商品混凝土）（泵送） | 按实际浇捣的混凝土体积计算（不扣除钢筋所占体积） | m ³ | 38.00 |
| 06013* | 地面、道路（现场搅拌） | | | 55.00 |
| B06031* | 地面、道路（商品混凝土）（泵送） | | | 33.00 |
| B06032* | 地面、道路（商品混凝土）（非泵送） | | | 40.00 |
| 06016* | 基础（商品混凝土）（泵送） | | m ³ | 38.00 |
| 06017* | 主体（商品混凝土）（泵送） | | | 39.00 |
| 06019* | 基础（现场搅拌） | | | 55.00 |
| 06020* | 主体（现场搅拌） | | | 60.00 |

6.2 预制混凝土及钢筋混凝土构件

| 项目编号 | 项 目 名 称 | 工程量计算规则 | 计量单位 | 人工单价 |
|---------|--------------|--------------------------|----------------|-------|
| 06022* | 桩、柱、梁（现场搅拌） | 按实际浇捣的混凝土体积计算（不扣除钢筋所占体积） | m ³ | 64.00 |
| B06033* | 桩、柱、梁（商品混凝土） | | | 44.00 |

7. 防水工程

| 项目编号 | 项 目 名 称 | 工程量计算规则 | 计量单位 | 人工单价 |
|--------|-----------|-------------|----------------|-------|
| 07001* | 卷材防水层 | 按实铺面积以平方米计算 | m ² | 16.50 |
| 07002* | 卷材防水层（立面） | | | 17.50 |
| 07003* | 涂膜防水层 | 按实涂防水层面积计算 | | 15.00 |
| 07004* | 涂膜防水层（立面） | | | 16.50 |
| 07005* | 涂料防水层 | | | 14.00 |
| 07006* | 涂料防水层（立面） | | | 16.00 |

8. 抹灰工程

8.1 整体面层

| 项目编号 | 项 目 名 称 | 工程量计算规则 | 计量单位 | 人工单价 |
|---------|---------|-----------|----------------|-------|
| 08001* | 内墙面一般抹灰 | 按实际抹灰面积计算 | m ² | 21.00 |
| 08002* | 外墙面一般抹灰 | | | 25.00 |
| 08003* | 天棚一般抹灰 | | | 21.50 |
| 080010* | 水泥砂浆找平层 | | | 15.00 |
| 080011* | 水泥砂浆楼地面 | | | 17.00 |
| 080012* | 水泥砂浆楼梯面 | 按水平投影面积计算 | | 38.00 |

8.1 块料面层

| 项目编号 | 项 目 名 称 | 工程量计算规则 | 计量单位 | 人工单价 |
|--------|-----------|-----------|----------------|-----------|
| 08018* | 内墙贴面砖 | 按实际铺贴面积计算 | m ² | 32.00 |
| 08019* | 外墙贴面砖 | | | 55.00 |
| 08020* | 梁柱面贴面砖 | | | 60.00 |
| 08021* | 挂贴天然石材墙面 | | | 80.00 |
| 08022* | 挂贴天然石材梁柱面 | | | 90.00 |
| 08023* | 干挂天然石材墙面 | | | 95.00 |
| 08024* | 干挂天然石材梁柱面 | | | 100.00 |
| 08026* | 铺地砖、缸砖楼地面 | | | 34.00 |
| 08029* | 铺天然石材楼地面 | | | 42.00 |
| 08032* | 楼梯铺地砖面 | | | 按水平投影面积计算 |
| 08033* | 楼梯铺天然石材面 | 52.00 | | |
| 08035* | 地砖踢脚线 | 按实际长度计算 | m | 15.50 |
| 08036* | 水泥砂浆踢脚线 | | | 15.00 |
| 08037* | 天然石材踢脚线 | | | 18.00 |

9. 木作与木装修工程

9.1 门窗工程

| 项目编号 | 项 目 名 称 | 工程量计算规则 | 计量单位 | 人工单价 |
|--------|-----------|-----------|----------------|-------|
| 09001* | 木门安装(无门套) | 按门窗洞口面积计算 | m ² | 30.00 |
| 09002* | 木窗安装(无窗套) | | | 26.00 |
| 09005* | 木门窗套安装 | 按展开面积计算 | m ² | 37.00 |

9.2 楼地面工程

| 项目编号 | 项 目 名 称 | 工程量计算规则 | 计量单位 | 人工单价 |
|--------|----------------------|-----------|----------------|-------|
| 09007* | 铺硬木地板(含木地龙骨) | | m ² | 38.00 |
| 09009* | 成品强化复合地板安装(含踢脚线及收口条) | 按实际铺贴面积计算 | | 22.00 |
| 09011* | 成品木踢脚板安装 | 按实际安装长度计算 | m | 12.00 |

9.3 墙柱面工程

| 项目编号 | 项 目 名 称 | 工程量计算规则 | 计量单位 | 人工单价 |
|---------|--------------------------------|-----------|----------------|-------|
| 09012* | 隔墙木龙骨制作安装 | 按垂直投影面积计算 | m ² | 32.50 |
| B09047* | 隔墙轻钢龙骨制作安装 | | | 31.50 |
| 09014* | 隔墙龙骨铺贴纸面石膏板面层 | 26.00 | | |
| 09016* | 贴装饰板面(包括基层板)(装饰夹板、防火板、铝塑板综合考虑) | 按实际铺贴面积计算 | | 34.00 |

9.4 天棚工程

| 项目编号 | 项 目 名 称 | 工程量计算规则 | 计量单位 | 人工单价 |
|--------|------------|------------|----------------|-------|
| 09018* | 天棚木龙骨制作安装 | 按主墙间净空面积计算 | m ² | 26.00 |
| 09019* | 天棚U型轻钢龙骨安装 | | | 30.00 |
| 09020* | 天棚T型金属龙骨安装 | | | 26.00 |
| 09021* | 天棚铺贴胶合板面层 | 按实际铺贴面积计算 | | 23.00 |
| 09022* | 天棚纸面石膏面层 | | | 22.00 |
| 09023* | 天棚矿棉板面层 | | | 22.00 |
| 09024* | 天棚铝塑板面层 | | | 26.00 |
| 09025* | 天棚铝质面板面层 | | | 25.00 |
| 09026* | 天棚塑料面板面层 | 24.00 | | |

9.5 窗帘盒、栏杆、扶手、壁(吊)柜工程

| 项目编号 | 项 目 名 称 | 工程量计算规则 | 计量单位 | 人工单价 |
|---------|------------|--------------------------|----------------|-------|
| 09028* | 成品木质装饰板条安装 | 按实际安装长度计算 | m | 14.00 |
| 09029* | 成品木质装饰线条安装 | | | 14.00 |
| 09031* | 成品硬木扶手安装 | 按设计图尺寸以扶手中心线长度(包括弯头长度)计算 | | 24.50 |
| 09033* | 木栏杆安装 | 按扶手长度(包括弯头)乘以栏杆高度以面积计算 | m ² | 34.50 |
| B09048* | 窗帘盒制作安装 | 按实际长度计算 | m | 24.50 |

10. 油漆工程

| 项目编号 | 项 目 名 称 | 工程量计算规则 | 计量单位 | 人工单价 |
|---------|------------------------|-----------|----------------|-------|
| 10003* | 木门窗刷调和漆二遍 | 按单面洞口面积计算 | m ² | 17.00 |
| 10004* | 木门窗刷清漆三遍 | | | 19.00 |
| 10005* | 木地板刷地板漆三遍 | 按实际刷漆面积计算 | | 23.00 |
| 10006* | 木地板刷清漆三遍 | | | 23.00 |
| 10020* | 内墙面刷乳胶漆（满刮腻子一遍、二遍涂料成活） | | | 17.00 |
| 10021* | 外墙面刷乳胶漆（一遍底漆、二遍面涂料成活） | | | 18.00 |
| 10022* | 天棚面刷乳胶漆（满刮腻子一遍、二遍涂料成活） | 18.00 | | |
| 10023* | 钢门窗刷调和漆（防锈漆一遍、调和漆二遍） | 按单面洞口面积计算 | | 16.00 |
| 10024* | 金属面刷调和漆（防锈漆一遍、调和漆二遍） | 按实际刷漆面积计算 | | 15.00 |
| B10027* | 外墙面刷乳胶漆 | | | 18.00 |

11. 金属制品制作及安装工程

11.1 金属制品

| 项目编号 | 项 目 名 称 | 工程量计算规则 | 计量单位 | 人工单价 | |
|---------|----------------|---------------------------|----------------|--------|-------|
| 12015* | 铝合金门安装 | 按门窗框、扇外围面积计算 | m ² | 43.00 | |
| 12017* | 铝合金窗安装 | | | 41.00 | |
| 12018* | 塑钢门安装 | | | 41.00 | |
| 12020* | 塑钢窗安装 | | | 41.00 | |
| 12021* | 铝塑板幕墙安装（含龙骨安装） | 按实作面积计算 | | 110.00 | |
| 12022* | 玻璃幕墙安装（含龙骨安装） | | | 120.00 | |
| B12033* | 铝板幕墙安装（含龙骨安装） | | | 110.00 | |
| B12034* | 石材幕墙安装（含龙骨安装） | | | 120.00 | |
| B12035* | 金属扶手安装 | 按设计图示尺寸以扶手中心线长度（包括弯头长度）计算 | | m | 26.00 |
| B12036* | 金属栏杆安装 | | | 34.00 | |
| B12037* | 成品金属花饰栏杆安装 | 按扶手长度（包括弯头长度）乘以栏杆高度以面积计算 | m ² | 36.00 | |